

75kw上柴股份6135D-3东风牌发电机组配套中联全铜线含税

产品名称	75kw上柴股份6135D-3东风牌发电机组配套中联全铜线含税
公司名称	扬州市新中联机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上柴 型号:6135D-3
公司地址	扬州市江都区丁伙镇春都路16号
联系电话	0514-86501116 13032701415

产品详情

扬州市新中联机电有限公司专业生产“中联”系列柴油发电机组、发电机、自动化、静音型、移动电站发电机组，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求，实现真正意义上的应急供电。

扬州市新中联机电有限公司主要制造销售国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000kw。我们主要经营的柴油发电机品牌有：上柴股份（东风牌）、上海卡得杰（卡得）、上海东风研究所（东风）发电机组、东风康明斯（东康）、cummins重庆康明斯（重康）柴油发电机组、山东潍柴（华丰）柴油发电机组、无锡动力（无动）柴油发电机、上海帕欧（南通产）、中油济柴（济柴）、广西玉柴、上海乾能、volvo沃尔沃柴油发电机组、deutz道依茨柴油发电机、daewwoo大宇柴油发电机、perkins帕金斯发电机组，实现低噪音（静音型）、移动拖车式、自启动自切换（ats）柴油发电机组。

扬州市新中联机电有限公司成立于1994年，专业生产柴油发电机组厂家，多年来始终坚持产品质量的高标准和严要求,重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段,为您提供全方位电力解决服务！

扬州市新中联机电有限公司为用户提供售前、售中、售后服务，送货上门，安装调试到位，负责培训指导使用。全国各地送货并在当地区域维修服务站，按保修手册条款保修一年或1000小时，以先到为准。

扬州市新中联机电有限公司产品以实价销售，希望通过我们的努力，为客户省钱、省心，欢迎您来电咨询洽谈，来厂参观指导！

上海柴油机股份有限公司（简称“上柴股份”）是上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司，公司前身是上海柴油机厂，始建于1947年4月，1993年改制为发行a、b股的股份制公司，在上海证券交易所发行上市，是从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造和销售于一体的国家大型

高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站,技术研发力量雄厚。企业荣获“世界客车联盟最佳发动机制造商”、“上海市最佳工业企业形象单位”等称号。

上柴股份目前拥有r、h、d、c、e、g、w等七大系列高品质柴油、天然气发动机,功率范围覆盖50-1600马力,主要应用于卡车、客车、工程机械、农业机械、电站、船舶等设备的动力配套。上柴股份始终致力于不断提升产品品质,努力打造成为中国品质领先的全系列发动机制造商。

75kw上柴股份(东风牌)系列柴油发电机组技术规格参数	
柴油发电机组技术参数:	
机组型号:zl-75gf	稳态电压调整率(%): ±1
常用功率:75w	电压波动率(%): ±0.5
备用功率:82.5kw	瞬态电压调整率(%): +20~-15
额定电流:135a	电压稳定时间(s): 1
额定输出电压:400v/230v	稳态频率调整率(%): ±1
额定功率因数:cos φ=0.8(滞后)	频率波动率(%): ±0.5
额定频率:50hz	瞬态频率调整率(%): +10~-7
额定转速:1500rpm	频率稳定时间(s): 3
燃油牌号:国产(标准)0#轻柴油(常温)	启动控制方式:手动/自动
外形尺寸:2600×880×1350(l×w×h mm)	机组重量:1800kg
柴油机技术参数:	
品牌/产地:上海柴油机股份有限公司(东风牌)	冷却方式:封闭式水循环冷却
型号:6135d-3	型式:直喷、直立、四冲程、水冷
标定功率:97kw	燃油消耗(100%负载): 210g/kw·h
气缸数:6只	机油消耗率:1g/kw·h
缸径行程:135/140mm	进气方式:自然吸气
压缩比:16.5:1	调速方式:机械调速
排量:12l	噪声(lp7m): 117db(a)
启动方式:dc24v电启动	转速:1500rpm
发电机技术参数:(可选配)	
电机品牌:扬州市新中联机电有限公司	防护等级:ip23
电机型号:tzh-75-4	接线方式:三相四线、y型接法
额定功率:75kw	调节方式:avr(自动电压调节器)
额定电压:400v/230v	输出频率:50hz
绝缘等级:h级	输出因数:cos φ=0.8(滞后)
发电机组标准配置如下:	
1、直喷式内燃发动机(柴油);	
2、交流同步发电机(单轴承);	
3、适合环境40-50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;	
4、发电输出空气开关、标配控制屏;	
5、机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫);	
6、干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;	
7、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;	
8、工业用9db消音器及连接用标准件	
9、随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件(费用另计):	
1、发动机:水套加热器、电瓶浮充电器、防冷凝加热器、永磁励磁系统(pmg)	
2、燃油系统:分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱、油水分离器	
3、电气系统:自启动、自保护控制屏;带“三遥”功能控制屏;ats自动负载转换屏;全自动两台以上并网柜	
4、功能型:防雨型机组(箱柜)、静音型机组(箱柜)、移动拖车型电站(箱柜拖车)、静音型移动电站(箱柜拖车)	
保修期内:	

1、（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

2、由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

3、（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

4、如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

保修期以外：

1、所有零部件均以成本价提供，提供服务人员到达客户现场或在厂方工厂对机组进行修复，至可正常使用。

2、我公司承诺对用户进行终生跟踪服务。

报价说明、付款方式及交货期：

1、制造工厂交货价（包含17%的增值税）

2、货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式。

3、3个工作日内发货

执行标准：

国际标准认证iso9001：2000

行业执行标准gb/t2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等。

联系我们：

公司名称: 扬州市新中联机电有限公司

公司厂址: 江苏省扬州市江都区丁伙镇北工业园区

电 话：0514--86501116、86508388

传 真：0514--89685238

联系人：崔经理

手 机：13358138126、15358521116

公司网站：<http://www.jdzljd.com>

电子邮箱: jd-zljd@163.com

qq: 670996304、757388605

我们的购物流程：

本产品的加工定制是是，品牌是上柴，型号是6135D-3，输出功率是75KW（KW），额定电流是135（A），频率是50/60（Hz），转速是1500/1800（RPM），电压是230/400（V），产品认证是CCEC