

SM-1600小型纸箱缠绕机

产品名称	SM-1600小型纸箱缠绕机
公司名称	苏州嘉俊包装机材有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:嘉俊
公司地址	苏州市东汇路78号
联系电话	18706216599 13390833966

产品详情

型号	mh-fg-810b
电源	1p ac220v 50hz 0.5kw
机器重量	75kg
薄膜拉伸装置	薄膜拉力可通过变频调节（预拉）
最大包装重量	80kg
机器外形尺寸	l1150xw400xh1400mm
转盘尺寸	400mm
运输包装尺寸	l1340xw580xh1700mm

噪音	75db
环境	湿度 98%，湿度10 ~40
转盘速度	0-45 r/min
润滑材料	普通润滑脂

为适应货物集装化储存、运输及机械化装卸作业的包装要求，设计制造了托盘式、压顶式、阻拉型、预拉型自动薄膜缠绕系列产品，此全自动缠绕机广泛适用于外贸出口、食品饮料、制罐、造纸、染料、塑胶化工、玻璃陶瓷、机电铸件等产品的集装成本，提高生产效率，又能防止货物在搬运过程的损坏，并起到防尘、防潮及保洁作用。适用于快速运输或储存；适应性强，高效低耗，减轻劳动强度；对包装物能起到防尘、防潮、保洁的作用；减少包装物的表面擦伤，提高表面质量，使包装更牢固。【卓越的解决方案，热忱的客户服务】作为中国最专业的包装机械研发制造商，嘉俊拥有10多年的缠绕机专业设计与制造经验。产品研发中心为您提供专业的包装机械技术

咨询，专业的设计，为客户量身定制专用的包装机械，以满足不同客户的需求。4008-878-010免费热线，机动化的维修团队，为您提供技术支持，解决缠绕机问题。优良的品质，热忱的服务，品牌的承诺，将让您无后顾之忧。

控制系统及电表装置：

采用pci可编程控制

顶部及底部缠绕层数、次数、越顶时间、可直接在面板上设置

操作简单：只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程。

光电开关，自动感测货物的高度。

精选电器元件，可靠性高。

膜架系统、预拉伸机构：

膜架为动力预拉伸机构，预拉伸可达250%，减少耗膜量。

送膜速度可调，单独的直流机电控制。

选用耐磨胶辊，使用寿命长。

膜架系统随动机构，一拉即可。

新型膜架 370w电机工作稳定 进口传感器测量托盘自动海特 ormon摩洛哥开关可使用10万次

为矿泉水、果汁、饮料、白酒、啤酒、输液瓶等产品研制，专用性强，性能稳定，包装后产品紧固、美观。

随机配件：工具箱1个、说明书1本、合格证1张、大活动扳手1个、开口扳手8-10/13-15、17各1把、内六角扳手1套、主拉簧1个、切刀拉簧2个、切刀盖拉簧2个（角边机 kbg-50、kbh-50不用）、保险丝各1个(按设备上实际安数配)、光电螺丝刀1把。

苏州嘉俊包装器材有限公司成立于1998年，经过10多年的发展，成为华东地区具有一定规模、实力的企业，公司由销售型企业不断转向生产销售型企业，企业拥有自主品牌“嘉俊”，并于2005年3月通过了国际质量体系iso9001认证。公司主营包装机械,包装材料,公司本着诚信经营，客户至上的经营理念，现已成为地区知名包装器材公司，并得到了广大顾客的认可，我们深信--合理的价格，优良的产品与热诚的服务是客户永远不变的三个坚持，我们也以此为服务宗旨，欢迎来电洽询全国经销网，将竭诚为您服务。

本产品的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是嘉俊，型号是SM-1600，转台承重是3000（kg），转台直径是1200（mm），包装高度是2000（mm），转台高度是2200（mm），转台速度是13（r/m），功率是1.5（kw），电压是220（V），重量是980（kg），适用行业是礼品、工艺品,食品,玩具