

QD高扬程潜水泵 井用高扬程潜水泵 多级潜水泵

产品名称	QD高扬程潜水泵 井用高扬程潜水泵 多级潜水泵
公司名称	上海啸速机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QD多级潜水泵 类型:多级潜水泵
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1465室D座
联系电话	15102193303

产品详情

长期供应 qd高扬程潜水泵 井用高扬程潜水泵

多级潜水泵

产品概述

qd、q型潜水电泵（以下简称电泵）由水泵、密封、电动机三部分组成。水泵位于电泵上部为多级离心式叶轮，径向导叶结构；电动机位于电泵下部为单向或三相异步电动机；水泵与电动机之间采用双端面机械密封，个固定扣密封处用“o”形耐油橡胶密封作静密封。

用途

该系列电泵采用多级叶轮结构，扬程高，适用面广，是农田排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建、工矿企业用水等场合必不可少的给排水工具。

使用条件

电泵在下列使用条件下能连续正常工作：

1、工作介质为无腐蚀性的清水，介质中含砂量的体积比不超过0.10%，粒度不大于0.02mm。

2、介质温度不超过40摄氏度，介质的ph值在6.5-8.5之间。

3、水泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。并且完全浸入水中，潜水深度不大于5m。

4、电源频率为50hz，电压单相为220v，三相为380v，波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

5、使用扬程不能低于规定扬程的80%（因部分产品不是全扬程）。

注意事项

1、不得将水泵用于洗井或抽送泥水、石灰水及带有腐蚀性的液体。

2、水泵严禁干运转，以免损坏零部件及烧坏电机。

序号	型号	流量	扬程	电压	功率	口径
1	qd3-30/2-0.75	3	30	380/220	0.75	25
2	qd3-45/3-1.1	3	45	380/220	1.1	25
3	qd3-55/4-1.5	3	55	380	1.5	25
4	qd10-26/2-1.8	10	26	380	1.8	50
5	qd10-39/3-2.2	10	39	380	2.2	50

各种规格齐全，还有新老顾客来电咨询，

电话：400 618 3809

手机：18857619880 18958596106

业务qq：1586091293

本产品的品牌是啸速，型号是QD多级潜水泵，类型是多级潜水泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，原理是轴流泵，泵轴位置是立式，叶轮数目是多级，性能是无泄露，流量是3-10（m³/h），扬程是30-55（m），转速是2860（rpm），排出口径是2550（mm），规格是QD3-30/2-0.75,QD3-45/3-1.1,QD3-55/4-1.5,QD10-26/2-1.8,QD10-39/3-2.2