

思瑞技术Pioneer350系列高度测量仪II

产品名称	思瑞技术Pioneer350系列高度测量仪II
公司名称	常州三丰仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思瑞技术 型号:Pioneer350
公司地址	天宁区中吴雅苑11-8号
联系电话	13775039823

产品详情

主要特征: ? 内置温度补偿, 适合车间环境测量? 内置气浮装置, 方便移动?
内置可充电电池组, 实现便携测量?
运用广泛, 可测量高度、深度、槽宽、内外孔径、最高点、最低点、平面度、角度等?
可手动快速移动, 实现快速测量? 任意位置清零, 并可设置4个参考点?
可进行2d测量 (限ii型)

规格型号与技术指标:

型号	pioneer350 i/ii	pioneer600i/ii	pioneer1000i/ii
测量范围(mm)	350	600	1000
最大测量高度(mm)	635	885	1285
光栅尺分辨率(mm)		0.0005	
最大允许误差(μm)	3.0+I/200		

重复性精度(μm)	2		
最大手动位移速度(mm/s)	1000		
最大电动位移速度(mm/s)	150		
测量力(n)	1.5 ± 0.5		
电源	组合电池组，可充电		
连续使用时间(h)	> 4		
总高度(mm)	730	980	1380
重量(kg)	17	19.5	23.5

注： pioneer350i、600i、1000i为普通型

pioneer350ii、600ii、1000ii为高级型，带2d检测功能

工作环境：温度(20 ± 2) ，湿度为55%-65%

专业销售国内外各种计量检测设备

硬度计类：洛氏布氏维氏里氏韦氏多用硬度计 便携式硬度计配件

无损检测类：气动量仪粗糙度仪 超声、磁粉探伤仪 镀层测厚仪 三坐标

刀具预调仪 圆度仪 测高仪 轮廓仪 超声波测厚仪 万能测长仪

光学类：工具显微镜 影像测量仪 投影仪 显微镜 色差仪 分光光度计

力学类：扭力扳手 推拉力计 拉力试验机 万能试验机 扭转冲击试验机

打标类：气动打标机 电腐蚀、激光打标机 喷码机 电刻机 打码机及配件

电子衡器类：分析天平 电子秤 计数秤 电子精密天平 电子台秤 吊钩称

元素分析类：光谱仪 多元素分析仪 碳硫分析仪 看谱镜 铁水碳硅分析仪

金相理化分析：金相显微镜 金相软件耗材 抛光机 磨抛机 镶嵌机 切割机

电线电缆设备 仪表 电学、电工系列、实验室仪器、稳压电源eps ups等

本产品的加工定制是是，品牌是思瑞技术，型号是Pioneer350，测量范围是350（m），误差是详见说明，显示方式是详见说明，电源电压是详见说明（V）