思瑞技术Pioneer350系列高度测量仪II

产品名称	思瑞技术Pioneer350系列高度测量仪II
公司名称	常州三丰仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思瑞技术 型号:Pioneer350
公司地址	天宁区中吴雅苑11-8号
联系电话	13775039823

产品详情

主要特征:？ 内置温度补偿，适合车间环境测量？ 内置气浮装置，方便移动？
内置可充电池组，实现便携测量？
运用广泛，可测量高度、深度、槽宽、内外孔径、最高点、最低点、平面度、角度等？
可手动快速移动，实现快速测量？ 任意位置清零，并可设置4个参考点？
可进行2d测量（限ii型）

规格型号与技术指标：

型号	pioneer350 i/ii	pioneer600i/ii	pioneer1000i/ii
测量范围(mm)	350	600	1000
最大测量高度(mm)	635	885	1285
光栅尺分辨率(mm)		0.0005	
最大允许误差(μm)	3.0+l/200		

重复性精度(μm)	≤2		
最大手动位移速度(mm/s)	1000		
最大电动位移速度(mm/s)	150		
测量力(n)	1.5±0.5		
电源	组合电池组，可充电		
连续使用时间(h)	＞4		
总高度(mm)	730	980	1380
重量(kg)	17	19.5	23.5

注：①pioneer350i、600i、1000i为普通型

②pioneer350ii、600ii、1000ii为高级型，带2d检测功能

③工作环境：温度(20±2)°C，湿度为55%-65%

专业销售国内外各种计量检测设备

硬 度 计 类：洛氏 布氏 维氏 里氏 韦氏 多用硬度计 便携式 硬度计配件

无 损 检 测 类：气动量仪 粗糙度仪 超声、磁粉探伤仪 镀层测厚仪 三坐标

刀具预调仪 圆度仪 测高仪 轮廓仪 超声波测厚仪 万能测长仪

光 学 类：工具显微镜 影像测量仪 投影仪 显微镜 色差仪 分光光度计

力 学 类：扭力扳手 推拉力计 拉力试验机 万能试验机 扭转冲击试验机

打 标 类：气动打标机 电腐蚀、激光打标机喷码机 电刻机 打码机及配件

电 子 衡 器类：分析天平 电子秤计重计数 电子精密天平 电子台秤 吊钩称

元 素 分 析类：光谱仪 多元素分析仪 碳硫分析仪 看谱镜 铁水碳硅分析仪

金相理 化分析：金相显微镜 金相软件耗材 抛光机 磨抛机 镶嵌机 切割机

电线电缆设备 仪表 电学、电工系列、实验室仪器、稳压电源eps ups等

本产品的加工定制是是，品牌是思瑞技术，型号是Pioneer350，测量范围是350（m），误差是详见说明，显示方式是详见说明，电源电压是详见说明（V）