水平吊盖平焊法兰人孔 HG/T21520人孔 质优

产品名称	水平吊盖平焊法兰人孔 HG/T21520人孔 质优
公司名称	沧州瑞富兄弟精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞富 型号:DN400-DB600
公司地址	河北省沧州市孟村县董林工业区
联系电话	0317-6817494 18932792234

产品详情

hg/t21524-2005水平吊盖带颈对焊法兰人孔,属于高压压力容器人孔,压力范围在2.5mpa-4.0mpa之间,由于人孔处于罐体顶部,采用吊盖方式开启人孔盖板,由于承压比较大,对人孔的密封性能要求比较严格,常采用mfm凹凸密封面进行人孔密封,接管高度为270mm,厚度为12mm以上,我公司可依据客户要求,采用锻件接管厚度在18mm以上,我公司专业生产各种法兰人孔,严格按照石油化工部标准直行,采用新标法兰及人孔盖板,质量优,价格廉,常年供货于各大省市级石化工程,欢迎广大供应商及采购商来我公司莅临洽谈。优质法兰人孔,请您认准沧州瑞富兄弟公司

人孔小知识:由于人孔安装在油罐的最下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度,无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形。

圆形人孔矩形人孔

常压人孔

常压手孔

垂直吊盖人孔

水平吊盖人孔

回转盖人孔

孔类有煤粉吹扫孔,平壁通煤孔,圆壁通煤孔,圆形焊制人孔,圆形保温人孔,矩形焊制人孔,矩形保温人孔,烟道除灰孔,灌壁人孔,灌顶人孔等类型。

煤粉吹扫孔装设在送粉管道和吸潮管道上,供疏通堵粉用。煤粉吹扫孔按吹扫角度分为 9°和45°两种规格,管径为 70mm。

通煤孔有平壁通煤孔和圆壁通煤孔。通煤孔一般装在金属小煤斗的顶部和给煤机前的管道上(容易堵塞处),供疏通堵煤之用,通煤孔内径150mm。

人孔有 500mm圆形焊制人孔,分保温和不保温两种;有500*600矩形人孔,分保温和不保温两种;有30 0*400椭圆人孔一种,后者适用干制粉管道。

300*300的烟道除灰孔,一般装设在积灰较集中和积灰面积较大的部位,如锅炉空气预热器出口的转弯烟道和引风机后水平烟道的底部等,以便检修时清除积灰。

手孔有 100*150椭圆手孔一种。

名称

煤粉吹扫孔

平壁通煤孔

圆壁通煤孔

500圆形焊制人孔

500圆形保温人孔

500×600矩形焊制人孔

500×600矩形保温人孔

圆形人孔

300×300烟道除灰孔

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔已有成型产品,直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁最下圈板上。大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔,5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。。当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与第一个人孔相隔90°。人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的最下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度,无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形。

本公司销售的产品郑重承诺:我公司销售的产品绝对符合国家标准。客户可以与我方签订合同,如收到货与合同不符,可无条件退货。本公司销售的产品一年之内出现任何质量问题,无条件保退保换,客户可以放心购买!

付款方式:本公司有规定签订合同应先付30%定金,其余货款发货前全部付清。(特殊情况除外)

运输:我公司位于孟村管件之都,发货特别方便,物流、快递、海运、空运、火车,运输特别快。我公司曾经被评为"河北省消费者信的过单位""沧州市第七届消费者信得过单位"
沧州市工商行政管理局评为"先进单位"

本产品的加工定制是是,品牌是瑞富,型号是DN400-DB600,适用范围是灌顶灌壁,结构形式是立式,燃料耗量是小,适用燃料是天然气