

通用除湿机 dh-362b

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 通用除湿机 dh-362b |
| 公司名称 | 东莞市莞城博晟电子经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:川井 水箱:移动式 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 红山西路1号友和大厦1108号 |
| 联系电话 | 86-076913414391077 13414391077 |

产品详情

产品名称：dh-362b

所属类别：通用除湿机

产品说明：

通用型---dh-362b 智能微电脑控制 国家ccc强制性认证证书编号:2007010703253799

| | |
|---------------------|----------------|
| 型号： | dh-362b |
| 电压/频率： ： | 220v/50hz |
| 输入功率： ： | 710w |
| 制冷剂： | r22 |
| 名义除湿量(30 80%rh)： | 30 l/d (64 pin |

| | |
|----------------|-----------------|
| 约除湿面积(层高2.6m)： | 30-50平方米 |
| 贮水器容积： | 8l |
| 压缩机： | 旋转式 |
| 适用温度范围： | 5 ~38 |
| 除霜形式： | 自动除霜 |
| 外形尺寸： | 330 × 445 × 6mm |
| 净重： | 28 kg |

产品名称： dh-504b

所属类别： 通用除湿机

产品说明：

通用型---dh-504b 智能数码微电脑控制 国家ccc强制性认证证书编号:2003010703075800

| | |
|--------|-----------|
| 型号： | dh-504b |
| 电压/频率： | 220v/50hz |
| 输入功率： | 920w |
| | |

| | |
|------------------|---------------------|
| 制冷剂： | r22 |
| 名义除湿量(30~80%rh)： | 50l/d (108 pints/d) |
| 约除湿面积(层高2.6m)： | 40-60平方 |
| 贮水器容积： | 8l |
| 压缩机： | 旋转式 |
| 适用温度范围： | 5 ~38 |
| 除霜形式： | 自动除霜 |
| 外形尺寸： | 486 × 332 0 mm |
| 净重： | 31kg |

产品名称：dh-902b

所属类别：工业除湿机

产品说明：

工业型---dh-902b led数码智能动态微电脑控制 国家ccc强制性认证证书编号:2004010703136440

| | |
|--------|---------|
| 型号： | dh-902 |
| 电压/频率： | 220v/50 |
| 输入功率： | 1625w |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 制冷剂： ： | r22 |
| 名义除湿量(30%rh)： 80%rh)： | 90l/d pints/d |
| 约除湿面积(层高2.6m)： ： | 100~110 平方米 |
| 贮水器容积： ： | 直排水 无水箱 |
| 压缩机： ： | 旋转式 |
| 适用温度范围： ： | 5 ~38 |
| 除霜形式： ： | 自动除霜 |
| 外形尺寸： ： | 480mm*350mm*950mm |
| 净重： ： | 56.2 kg |

本产品的加工定制是否，品牌是川井，水箱是移动式，控制方式是数码型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是DH-504BDH-362BDH-902B，除湿量是50，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是5-38，水箱容量是5