

15W太阳能一体化led路灯 小

产品名称	15W太阳能一体化led路灯 小
公司名称	深圳艾科索光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	光源类型:LED 功率:15W
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 福永街道兴围第一工业区第二十二幢810
联系电话	86 0755 33118879-8868 13790170611

产品详情

我司产品特点：

- 1、独家采用透镜和美国普瑞芯片整合设计的超亮光源；
- 2、因为本产品的充电温度高于70摄氏度，根据太阳能电池板的相关性能参数，本公司依据科学的原理，采用和克服了该产品一直出现的锂电池经常出故障的现象，经过3年的实验和测试，最终选用了美国磷酸铁锂电池，真用寿命；
- 3、因为中国市场上流通的都是美国sunpower的次品电池片，故本公司的产品设计上，抱着对消费者负责任的态度和品质都很成熟的a级单晶硅太阳能电池片制作的电站标准的电池板，真正的保证太阳能电池板的寿命；
- 4、灯的控制采用光控，当光线条件好的时候，本着节能的宗旨，灯是关闭的；当光线不佳的情况下，灯会自动；
- 5、人体红外线感应器的融入，实现了有人在的时候，灯为全亮模式，10w的1200lm,15w的1800lm,20w的2400lm,3没有人在灯下时，灯进入省电模式，也能提供以上一半的照度；
- 6、本产品通过了ce、rohs认证，并且是自主研发的拥有实用新型专利的自主知识产权产品，产品质量方面，本年；
- 7、产品最适合我国新农村道路照明、露天停车场照明、人行道照明、景区照明、小区照明等以行人步行为主的用地区3个阴雨天内选择本产品性价比为最高)

买家须知

关于图片

所有图片均为实物拍摄，因光线和显示器的不同，商品会出现一定的色差，请不慎重选择，以免产生交易纠纷。此类问题不能作为中差评以及投诉依据。若因此，我们会上诉阿里，请大家谅解！

关于收货

请亲们签收下货物后当快递面检查产品，如有破损请及时联系我们，如果你未当快递面检查或24小时内反馈，退回的运费将由您承担，谢谢您的理解和支持！电话:0755-33118879

关于发货

我们现货发售，发货时间通常为付款后7天内（活动除外）。如发货10天还没收到货，或者收到货后对产品不满意，请亲们立即联系我们在线客服联系！1,广东省内客户一般发货后2天左右可到。

2,江、浙、沪福建之外的客户发货一般3-4天左右可到，到货后快递公司会通知各位取件。

3,偏远地区客户请务必联系我们在线客服补ems运费差价，如不补差价请关闭订单不予发货，谢谢配合！

关于退货

7天无理由退货，但您需要保证退回的商品没有被使用过而且不影响我们第二次销售，由于个人原因（非产品质量问题），运费需要由您自行承担。另外，因长途跋涉退回来的产品在途中破损以及包装箱无法再次使用，我们还需要亲们理解！

物流/快递说明

本店默认顺丰和优速快递，还可发：申通，圆通，中通，韵达，ems。本店所有宝贝

含运费！省内2天左右到达，省外3-5天左右到达。如需要更快的快递请选择“顺丰”
高效。网络购物无法避免需要快递运输。请大家签收包裹的时候，事必当快递面
性，以及包裹内商品的数量及完好性。（如派送员不允许拆开再签收，您可以签
开。有问题当面退回）

联系方式

联系地址：广东省深圳市宝安区福永兴围创业城科技大厦810

联系电话：0755-33118879-8878

传真号码：0755-33118809

腾讯qq：2196765841

手机：13686231431

联系人：吴先生

阿里旺旺：白墨ok

产品介绍

集成式太阳能路灯/庭院灯，俗称一体化太阳能路灯/庭院灯，由深圳艾科索光电科技有限公司自主研发、
产，产品的设计融合了当今最佳绿色能源组合（太阳能、半导体led光源、磷酸铁锂电池），运用微控制器、
多项优秀实用控制技术，设计成为革命性的集成式一体化太阳能灯具，完美的实现了低功耗高亮度（平均每
明产品100w功耗的照度）、长寿命免维护和优异的防水散热特性等多种功能要求。同时，运输安装非常快捷
上、铁杆上随处可以固定。功能特点：全新集成式一体化设计，简约、时尚、轻便、实用；
采用太阳能供电，绿色能源，低碳环保，创造绿色地球，从我做起；
采用红外线人体感应技术，人来灯亮，人去灯暗，节约能源；采用磷酸铁锂电池，绿色电池，低碳环保，确
无需安装电线，安装非常方便；防水设计，安全可靠；可扩展定时、声控、市电互补、移动监控等智能模块
采用模块化设计理念，便于安装、维护、维修；采用合金材料作为结构主体，具有良好的防锈、防腐蚀功能

另：本产品诚招国内各大批发商和经销商，请有意的各位亲毫不犹豫的联系掌柜

还没想好买不买？没关系，点击收藏一下或者返回首页吧！

本产品的加工定制是是，光源类型是LED，功率是15W，材质是金属，电压是12（V），品牌是ECS，型
号是ECS-YTH-15W，防护等级是IP65，外形尺寸是540*320*45（mm），主要适用范围是庭院乡村，额定
功率是15，日照时间是6，寿命是50000