

太阳能磷酸铁锂电LED路灯

产品名称	太阳能磷酸铁锂电LED路灯
公司名称	深圳艾科索光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾科索/ECS 型号:ECS-YTH-15
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 福永街道兴围第一工业区第二十二幢810
联系电话	86 0755 33118879-8868 13790170611

产品详情

产品说明

集成式太阳能路灯/庭院灯，俗称一体化太阳能路灯/庭院灯，由深圳艾科索光电科技有限公司自主研发、设计、合了当今最佳绿色能源组合（太阳能、半导体led光源、磷酸铁锂电池），运用微控制器、热红外线人体感应等，设计成为革命性的集成式一体化太阳能灯具，完美的实现了低功耗高亮度（平均每5w功耗可达到传统照明产
长寿命免维护和优异的防水散热特性等多种功能要求。同时，运输安装非常快捷方便。在墙上、树杆上、铁杆

- 1.效率高、能耗小
- 2.自动保护和修复
- 3.ip65防护等级、防水、抗热
- 4.充电10小时可持续照明三天
- 5.使用成本低，寿命长、无需维护费、无需拉电线
- 6.安装简单便捷
- 7.亮度充足、节能环保
- 8.光线质量好，光谱中没有紫外线和红外线，能量小，无辐射照射物不会受到紫外线的伤害，属于典型的绿色
- 9.绿色环保，灯的废弃物可回收利用，没有污染，不含汞成分

10.使用一键开关控制，后期无需维护。

这款产品适用于农村道路、乡村道路、有光楼道，走廊，花园，大门，楼顶天台，庭院墙壁等室外环境。

产品优点：

1.安装简单（只须用4颗螺丝将抱箍和产品固定在室外能晒太阳光的墙面、灯杆、树干即可），使用方便。

2.全新环保元件材料，航空级铝材阳极喷砂处理。

3.环保磷酸铁锂电池，寿命长（平均寿命5年以上，电池可更换）。

4.大功率高亮度led*30颗，无光衰，无闪频，无辐射。

5.只能光控加智能人体感应控制。光控-白天有光照时，路灯不会触发点亮。傍晚路灯自动启动。人体感应-有人时全亮模式，所有光源全功率工作，没人时进入省电模式，半功率工作。更节能，人性化，续航能力可达

6.全新集成式一体化设计，简约、时尚、轻便、实用；7.采用太阳能供电，绿色能源，低碳环保，创造绿色地

8.采用红外线人体感应技术，人来灯亮，人去灯暗，节约能源；9.采用磷酸铁锂电池，绿色电池，低碳环保，在

10.无需安装电线，安装非常方便；11.防水设计，安全可靠；12.可扩展定时、声控、市电互补、移动监控等智

13.采用模块化设计理念，便于安装、维护、维修；14.采用合金材料作为结构主体，具有良好的防锈、防腐蚀工

产品参数:

1.太阳能板：29w

2.锂电池：20ah

3.led：功率0.5w，30颗，色温5500-6000k，流明每颗60lm，15w路灯总共1800lm

4.材质：全新环保防火级合金钢材，钢材表面阳极喷砂处理

6.工作模式：光控+红外人体感应，感应灯亮时长30秒

7.充电时长：>8小时（1000w/m²光照标准）

8.工作时间：充满一次电，按每晚亮6-8小时，可连续工作三个阴雨天，不必担心阴雨天气。

10.规格：723*323*45mm

11.重量：7.9kg

12.感应方式：感应距离10米内，范围是俯角120度。利用人体与空气中的温差，所以人在静止的情况下也会进入

具体参数：

配件名称	规格	参数
太阳能电池板	a级单晶 台湾茂迪公司电池片	29w
太阳能专用锂电池	锂电池	20ah
材质	优质铝合金	
光源	美国普瑞公司光源，凸透镜原理	15w
尺寸l*w*t (mm)	723*323*45	
人体红外线感应	有	人在100%亮，人走亮50%
过载保护	有	
光通量 (lm)	全亮模式	1500-1800
	省电模式	750-900
重量(kg)	8kg	
色温(k)	5000-6000	
光感阈值(lx)	30	
工作时间 (h)	全亮模式	15
	省电模式	40
工作温度 ()	放电温度	-20 —+60
	充电温度	-20 —+70
储存温度	-20 —+45	
防护等级	ip65	
建议安装高度范围(m)	4-6	
建议布灯间距范围(m)	13-18	
可视角度 (°)	120	
包装尺寸 (mm)	770*375*130	

细节描述

认证包装

买家须知

关于图片

所有图片均为实物拍摄，因光线和显示器的不同，商品会出现一定的色差，请不能接受色差的亲慎重选择，能作为中差评以及投诉依据。若因此类问题给予差评，我们会上诉阿里，请大家谅解！

关于收货

请亲们签收下货物后当快递面检查产品，如有破损请及时联系我们，如果你未当快递面检查或24小时内反馈

费将由您承担，感谢您的理解和支持！电话:0755-33118879

关于发货

我们现货发售，发货时间通常为付款后7天内（活动除外）。如发货10天还没收到货，或者收到货后对产品有任何疑问，请及时联系我们！1,广东省内客户一般发货后2天左右可到。2,江、浙、沪福建之外的客户发货一般3-4天左右可到，到。3,偏远地区客户请务必联系我们在线客服补ems运费差价，如不补差价请关闭订单不予发货，谢谢配合！

关于退货

7天无理由退货，但您需要保证退回的商品没有被使用过而且不影响我们第二次销售，由于个人原因（非产品质量问题）退货，运费要由您自行承担。另外，因长途跋涉退回来的产品在途中破损以及包装箱无法再次使用，我们需要扣除您相应的运费。

联系地址：广东省深圳市宝安区福永西部物流信息中心a栋1018

联系电话：0755-33118879-8818

传真号码：0755-33118809

腾讯qq：2196765841

手机：13686231431

联系人：吴先生

阿里旺旺：艾科索光电科技：ecs04

物流/快递说明

本店默认顺丰和优速快递，还可发：申通，圆通，中通，韵达，ems。本店所有宝贝均不含税不含运费！省内大部分地区次日送达。如需要更快的快递请选择“顺丰快递”，安全高效。网络购物无法避免需要快递运输。请大家签收时注意检查包裹的完整性，以及包裹内商品的数量及完好性。（如派送员不允许拆开再签收，您可以签收后当快递员面拆

另：本产品诚招国内各大批发商和经销商，请有意的各位亲毫不犹豫的联系掌柜的。谢谢。

还没想好买不买？没关系，点击收藏一下或者返回首页吧！

本产品的加工定制是是，品牌是艾科索/ECS，型号是ECS-YTH-15，类型是太阳能庭院灯，防护等级是IP65，光源类型是LED，额定功率是15（W），电压是12（V），日照时间是8（h），外形尺寸是723*323*45（mm），寿命是50000（h），用途是道路照明、庭院、花园，外壳材质是优质合金钢材，太阳能电池板功率是29W，电池容量是20AH