

每小时产量120吨沥青搅拌站 沥青站

产品名称	每小时产量120吨沥青搅拌站 沥青站
公司名称	山东鸿达重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:LB1500 路面机械类型:沥青搅拌站
公司地址	山东省莱阳市富山路北七里地村东
联系电话	0136-68656649 13668656649

产品详情

每小时产量120吨沥青搅拌站 沥青站

山东鸿达塔机、泵车、升降机、混凝土搅拌站、车载泵、托泵、沥青搅拌站销售热线：孙雪君
13853529709或qq咨询：2283970638

lb系列模块式沥青混合料搅拌设备性能特点简介

1、搅拌楼体纯模块化设计,运输、安装快捷方便,超大废料、溢料分家,结构新颖独特.2、配料器环行皮带给料机,速,高低可调,独特结构便于更换皮带,使喂料更顺畅,减少了功率的消耗.并带有无料报警灯,方便了客户.3、高效保燥滚筒,特殊的叶片及料帘形式使热交换更充分,再配以高效节能的进口燃烧器,重、柴油两用,节约了能源的消耗.筛采用振动体外置直线式全封闭结构,筛分效率高,维护、更换筛网方便,进口承轴更可靠.5、热骨料仓装有连续式操作人员可一目了然.并且骨料的计量采用大小门二次计量,大大提高了计量精度.特殊结构的料门,不易卡料,工作、采用欧洲技术设计的搅拌主机,双减速电机,高速端同步.称好的沥青,经泵直接喷入拌锅,粉料经螺旋撒入拌锅,使均匀而迅速.并预留有木质纤维添加接口及旧料再生入口.7、除尘系统采用进口诺美克斯布袋,使排放到大气中的度小于50mg/nm3,完全满足国家环保要求.清吹下来的粉尘,经粉提进入回收粉罐,重新利用,避免了二次污染.制系统采用当今在工业自动化领域领先的siemens整体解决方案,使用profibus现场总线,组成一个中大型的分布化系统,在操作方式上,采用双工业计算机热备份,动态显示,无按钮、由鼠标完成各种操作,实时故障监测.有参数设定、数据管理、故障诊断等功能.计量精确,可实现自动、半手动和手动控制,性能稳定可靠.

相关图片：

配料器	干燥滚筒	五层式振动筛
称量系统	欧洲最新技术设计的搅拌主机	石料斗门双行程进口气阀
1500哈萨克斯坦	沥青供给系统	lb2000俄罗斯
控制系统方案	沥青站控制室	微机控制系统
lb2500沥青搅拌站	lb1500出口罗马尼亚沥青搅拌站	lb1000沥青搅拌站

沥青搅拌站出口哈萨克斯坦

集装箱运输式沥青搅拌站出口赤道几内亚

[lb系列沥青混合料搅拌设备主要技术参数]

型号	lb500	lb750	lb1000	lb1500	lb2000	lb2500	
额定产量	40t/h	60t/h	80t/h	120t/h	160 t/h	200 t/h	
冷骨料仓	4仓 × 6m ³	4仓 × 6m ³	4仓 × 9m ³	4仓 × 9m ³	5仓 × 11m ³	5仓 × 11m ³	
干燥滚筒	1.1m × 4.2m	1.3m × 5m	1.5m × 6m	1.8m × 7m	2.2m × 8m	2.35m × 9m	
布袋除尘器	cnm156	cnm240	cnm357	cnm476	cnm654	cnm832	
排放标准	50mg/nm ³	50mg/nm ³	50mg/nm ³	50mg/nm ³	50mg/nm ³	50mg/nm ³	
振动筛	4层	4层	4层	4层	5层	5层	
热料仓	12t	12t	26t	26t	40t	40t	
搅拌锅容量	500kg	750kg	1000kg	1500kg	2000kg	2500kg	
搅拌周期	45s	45s	45s	45s	45s	45s	
矿粉罐容积	30m ³	30m ³	26+36m ³	26+36m ³	30+43m ³	30+43m ³	
沥青罐容积	30000l	30000l	50000l	50000l	2 × 50000l	2 × 50000l	
导热油炉	20万kcol/h	20万kcol/h	30万kcol/h	30万kcol/h	50万kcol/h	50万kcol/h	
成品仓容量	50t	50t	90t	90t	110t	110t	
控制系统	手动/半自动/全自动						
计量精度	骨科	± 0.4%	± 0.4%	± 0.4%	± 0.4%	± 0.4%	± 0.4%
	粉科	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%
	沥青	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%
装机总功率	190kw	220kw	240kw	340kw	420kw	530kw	

本公司塔式起重机系列产品：

1.水平臂架塔式起重机：qtz31.5/3t，qtz40/4t，qtz50/5t，qtz63/6t，qtz80/8t，qtz100/8t，qtz125/8t，qtz300/12t，qtz315/16t，qtz500/25t;

2.平头式塔式起重机

3.动臂式塔式起重机

4.内爬式塔式起重机

5.轨道行走式塔式起重机

我们的主要产品有：

（固定式、移动式、内爬式、外爬式、动臂式）塔式起重机、施工升降机、混凝土搅拌机、混凝土泵车、（固定式、移动式）混凝土搅拌站、拖车式混凝土输送泵、车载式混凝土输送泵、混凝土搅拌运输车、沥青摊铺机、（固定式、移动式）沥青搅拌站、稳定土厂拌设备、压路机、挖掘机、全液压旋挖钻机、垃圾压缩车等十多种。

如对鸿达集团工程建筑机械感兴趣，欢迎联系：

孙雪君

山东鸿达建工集团有限公司

地址：山东省莱阳市龙门东路26号

tel：13853529709

qq：2283970638

网址：www.cnsdhd.com

本产品的品牌是鸿达，型号是LB1500，路面机械类型是沥青搅拌站，额定功率是320（kw），搅拌能力是1600（kg），生产能力是120（t/h）