

# 中药纤维粉碎机ZY-C550

产品名称	中药纤维粉碎机ZY-C550
公司名称	许昌市豫邦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZY-C550 适用物料:通用
公司地址	许昌市魏都区七里店
联系电话	15836511608

## 产品详情

一．产品名称；中药超微粉碎机

二．产品用途：

本公司研制开发粉碎机已多年，鉴于粉碎超微研制的产品系列相对较多，该项技术已获国家知识产权授权。目前属行业领先水平，在国内外已有很大的影响力。中药超微粉碎机是以打破中药材细胞破壁为目的粉碎作业，该机双刀的粉碎原理，机内无筛网，粉碎原理独特，能够达到很好的粉碎效果。无论任何形状的物料，瞬间即可粉碎，无余渣。细度可根据用户需要，随意调节，最高细度可达数千目，克服了进机前烘干、剪切、粗碎、筛粉等工序，用的高效超微粉碎机，优越性提高了几倍。该机工艺成熟，工作时可连续进料出料，且性能稳定，适应性强，对纤维、敏、轻体、强硬、骨头、含粘性、含油、物料都能达到更好的粉碎效果。产品有风冷却系统，即使对温度有特别敏感证物料成份不变质不变色，且产品粒度细而均匀。无论是那些来源稀少、价格昂贵的保健滋补中药材，还是被粉碎、胶囊剂、中间体、微囊等的普通草药，通过超微粉碎细胞破壁后药效更全面，作用更明显均可达到良好的细粉碎在体内的溶解，吸收更充分，兽药超微粉碎技术有效的解决了药物沉淀及用药量不均而导致药效降低的问题。在药物粉碎后直接制成化妆品，易被皮肤吸收和利用，本机是在全封闭的状态下作业，无粉尘污染、噪声不超过70分贝。

要求。我公司的这一高新技术获得国家专利多项、极有效地促进了中药超微粉碎的现代化发展进程，产品出口，致好评,极大地提高了我国在国际市场上的竞争力，产生了良好的经济效益和社会效益，公司产品全部提供终身

### 适用范围:

广泛适用于中西制药厂、医院、医药保健厂、医药研究、微生物、高等院校、大小药店、生物化工厂、兽药厂、厂、超细度中西药开发单位等。

### 三.广泛加工各种性质物料:

一、 草药根、茎、叶类药材；人参、葛根、甘草、三七、山药、魔芋、姜片、大黄、大蒜、半夏、锁阳、地榆、芷、细辛、当归、木香、丁香、柴胡、茶叶、红花、竹叶、松枝、白术、黄氏、菊花、槐米、琥珀、熟地、陈芦荟、石斛、荆芥、麻黄、锁阳、薄荷、西洋参、刺五加、鸡血藤、何首乌、板蓝根、雷公藤、益母草、金银益母草、枇杷叶、天花粉、穿心莲、野山参、脱水蔬菜、农副产品等等。

二、 果实、果壳、种子类药材；瓜籽、山楂、枸杞子、大枣、生地、女贞子、山茱萸、山楂、麦芽、稻芽、马椒、八角、辣椒、豆蔻、化橘红、白果、龙眼肉、豆蔻、肉豆蔻、吴茱萸、无花果、车前子、苍耳子、诃子、栀子、砂仁、草豆蔻、荔枝核、萆薢、益智、莲子、槟榔、薏苡仁、果皮、果壳等等。

三、 菌、藻、树脂及其他类药材；灵芝、儿茶、木耳、五倍子、冬虫夏草、冰片、安息香、血竭、没药、芦荟、枫香脂、茯苓、银耳、琥珀、海产品等等。

四、 动物类药材；水蛭、牛黄、石决明、全蝎、地龙、虾皮、蚂蚁、蝗虫、牡蛎、阿胶、龟甲、龙骨、虎骨、山甲、桑螵蛸、海马、海龙、羚羊角、鹿茸、斑蝥、蛤蚧、蜈蚣、僵蚕、熊胆、蕲蛇、燕窝、蟾酥、鳖甲、麝香

五、 矿物类药材；石膏、龙骨、白矾、阿胶、轻粉、贝壳、滑石、雄黄、含砷类（砒石、砒霜、雄黄、红矾）

含铅类（铅丹）和其他矿物类（明矾）等等。

#### 四、本系列超微粉碎机的特点：

1、本机结构紧凑合理、体积小、效率高、转动平稳、噪声低，密封可靠，设备使用方便、便易清理、无死区、卸清洗与日常维护、该设备使用寿命长于其它设备。

2、粉碎效率高：机内无筛网、不需人工过筛，细度随意可调、一次成粉、不留余渣、成品率100%；攻克带筛网。

3、贵细料的应用，粉碎过程是在全封闭状态下完成的，经净化除尘粉碎，无异味，避免外界污染充分改善作业。

4、本机对于强纤维性、高糖高粘性、树脂类、强韧性、动物类、矿物类、乳制品、中间体添加剂、膏状药、日用化工，化工颜料、结晶体、团聚物，甲壳素物料均能达到良好。

5、该机器设计独特，主机粉碎室采用t型刀、合金刀，细度调节器，高硬度耐磨内衬，质高耐用，低投入，高产了80%以上；

6、在兽药行业中的应用：豫邦超微粉碎技术是绿色兽药的有效实施手段，（中药）兽药经细胞破壁后能有效提留、提高安全性。中药微粉在水中快速分散并悬浮，经自动饮水机供畜正常饮用，有效的解决了药物沉淀及用。

7、在化妆品行业中：通过超微粉碎细胞破壁后，超效时间短，吸收更充分，药效更全面，作用更明显。

8、该机具有自冷却功能，也可加双层注水机体水夹套冷却，粉碎温度可通过水冷的温度和流量来控制。低温保物组织粉碎。

9、物料干湿度不限、无需配套任何烘干设备，不限时可连续生产，粉碎在低于常温的状态下进行，适用于热敏。

10、进机粒度不限，无论任何形状的中药材均可直接进机粉碎；能耗低、温度低，避免发生物料高温氧化、变质。于中心粒径为10目~5000目的粉碎要求，使用特殊工艺时可达对花粉、灵芝孢子粉等孢子类要求打破细胞壁的物

11、主机内装有粒度分级控制装置，且有良好的分级效果，瞬间即可排出物料，避免过粉碎，物料粒度分布窄

12、产品类型：普通型、水冷型、不锈钢型、（也可根据用户要求改部分为不锈钢）。全不锈钢材质是按照gm置。

13、细度范围：10-5000目可调，超微系列最高细度可达到8000目。

## 五、主要技术参数;

规格型号	zy -c450型号	zy -c550型号	zy -c650型号	zy -c750型号
出料粒度	10-5000目	10-5000目	10-5000目	10-5000目
功率（千瓦）	7.5-11kw	15-18.5kw	18.5-22kw	22-30kw

转速				
	3200r/min	3600r/min	3600r/min	3600r/min
外形尺寸 (m)				
	3.0*1.45*2.8	3.2*1.55*2.8	3.4*1.65*3.0	3.6*1.75*3.0
重量 (千克)				
	850kg	1000kg	1200kg	1500kg

说明：最高细度可达8000目

备注：可粉碎物料干湿不限、对含糖、含油、含粘、及不易粉碎物料都可一次完成加工工艺

温馨提示：该项技术已获得国家知识产权局授权专利产品、仿冒必究，超微粉碎机，必是您不二的选择。

公司服务理念：我公司全体员工本着质量第一、信誉至上的原则竭诚为您服务。

公司发展理念：我公司数百名科研人员本着“相对独立，绝对创新”的发展理念坚持走自主创新的道路。

本产品的品牌是豫隆，型号是ZY-C550，适用物料是通用，应用领域是广泛，生产能力是50-500（kg/h），主轴转速是3900（r/min），进料粒度 是不限（mm），电机功率是15（KW），出料粒度是10-5000目可调（mm），外形尺寸是3200X1200X2800（m），重量是1200（kg），粉碎程度是超细磨机，物料含水量是40%，原理是高速万能粉碎机