

高效smc片材机组 smc片材机组

产品名称	高效smc片材机组 smc片材机组
公司名称	莱州市华泰绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:smc-1000c 产品别名:smc片材机组
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 文峰街道办事处南十里埠魏家村
联系电话	86 0535 15318690982 13012587769

产品详情

smc1000c片材机组 主要技术参数：

型号	smc-1000c		
片材幅度	1000mm	总功率	7kw
片材厚度	2-5mm	传动系统	齿轮传动
主机速度	15米/分钟	机组重量	3.2吨
单班产量	24吨	外形尺寸	8000 x 3000x1800

纤维含量	20-35	链带纠偏	自动
纤维长度	25mm	电气控制	plc控制

smc1000片材机组 主要技术参数：

型号		smc-1000c	
片材幅度	1000mm	总功率	7.5kw
片材厚度	2~3mm	传动系统	v带传动
主机速度	6米/分钟	机组重量	2.5吨
单班产量	8吨	外形尺寸	5090 x 2000x1800
纤维含量	20-30	链带纠偏	手动
纤维长度	25mm	电气控制	电磁无极调速

莱州市华泰绝缘材料有限公司坐落于胶东半岛月季之乡山东莱州.公司专业生产bmc (dmc)、smc 不饱和聚酯增强模塑料、硅橡胶模压、bmc(dmc)、smc模压、人造大理石以及各种浇注，注射制品的生产。

公司拥有国内一流的bmc(dmc)、smc的生产设备，雄厚的技术力量，先进的生产工艺，完善的检测手段，优秀的专业人才，并具有完善的质量保证体系和信息反馈体系。

规格不同，价格另行商议！

dmc/bmc团料
绝缘子

smc天花板

smc片材机组

本产品的品牌是其他,华泰，型号是smc-1000c，产品别名是smc片材机组，产品用途是生产smc片材，种类是片材挤出机，螺杆数是齿轮传动,其他，电动机功率是7kw（kw），售后服务是有，规格是8000*3000*1800，机组重量是3.2吨，主机速度是15米/分，片材厚度是2-5mm