

i5-T3.3 3650S 新一代智能数控车床

产品名称	i5-T3.3 3650S 新一代智能数控车床
公司名称	东莞市福江机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:沈阳机床 控制形式:数控
公司地址	东莞市樟木头圩镇泰安路208号首层
联系电话	86-076933213311 18676926426

产品详情

本公司供应沈阳机床新款i5-t3.3 3650s智能卧式车床。质量保证，欢迎咨询洽谈。

我司为沈阳一机（优尼斯）u渠道粤东特许直销中心（沈阳一机体验店/概念店），可提供沈阳一机原装正品设备。我司正着手于开发更多的二级经销商以及终端客户向我司调货、拿货。为了更好地把这份事业做好，还需要各位广大用户及二级经销商的支持，让我们大家携手共同发展。

现凡从我司购买的沈阳设备（优尼斯工业设备），可享受如下服务：

- 1，享受3年超长保修期，全球最长；
- 2，1年12次上门设备保养，月月有保养，日日有保障，保障您设备无故障运营。（可根据客户要求，若客户不需要频繁的保养次数，也可减少保养次数）；
- 3，从2013-09-01起凡购买沈阳优尼斯产品，购机5年内，享受5折换新机的服务（需保存好发票或“优尼斯服务保障书”任一种作为置换凭据）；
- 4，购机5年内，沈阳优尼斯向用户提供操作人员免费培训。

备注：1，命名原则：

t3.1-16系列;t3.3-36系列；t3.5-50系列； 16、36、50分别代表回转直径160mm、360mm、500mm；

t3.1/t3.3/t3.5后缀的：s-350mm；l(l)-750mm;

16/36/50系列后的35/50/750分别代表加工长度350mm/500mm/750mm；

在35/50/750后的p和s??分别代表排刀型和刀塔型；

2，标准配置（其配置在桶内产品中在国内属”全无敌“配置：

1，配有沈阳自主研发的i5飞阳智能数控系统（全世界有三家在研发：沈阳、法兰克、德马吉；其中沈阳的已经上市了，法兰克的也快出来了，德马吉的还没研发出来；且此款智能数控系统获得国家颁发的最高技术奖50个亿。且系统显示屏为12.1寸的超大触摸屏）；

2，加速度达到1个g；

3，快移速度达到30m/min；

4，主轴精度达到3个um；

5，日本不二越nachi的液压站（液压站为机床的心脏，此款进口液压站可减少南方地区的温升23%，既保修机床，又减少能耗）；

6，韩国亚龙的冷却泵（百年品牌，世界知名的，高可靠性，低能耗）；

7，使用台湾的”主轴单元“（高刚性、高精度、高可靠性）；

8，使用日本的联轴器；

9，使用直联编码器（主轴直接连接编码器，替代了”皮带连接“的方式）；

10，标配台湾的中实卡盘（卡盘松紧时间由原来的五点几秒减少为现在的3秒）；

11，采用台湾进口（台湾银泰）/日本进口（日本thk）的丝杆和导轨及日本thk的轴承；

12，导轨和主轴有内部防护，导轨使用的是德国的刮屑条；

13，采用的是沈阳和意大利合作研发（用德国的技术）的伺服刀塔（45度转角时间比液压的0.4s减少为比其快一倍的0.2s，不仅速度快，而且精度更好，；且液压的智能双向间接性换刀，而伺服刀塔可以双向连续性换刀，可以瞬间转位）；

14，使用了液压整体驱动尾座/尾台（可以液压驱动、也可以液压锁紧，高刚性、高精度、高效率）；

15，整体驱动液压尾座+日本液压缸+台湾高精度回转顶尖=跳动精度仅为2um，精度更高，刚性更好，尾台运动更加可靠；

16，使用北京超同步的主伺服+日本安川x/z轴伺服驱动；

17, 机身设计为双轴防水(绝不漏水、保证排屑高度);

18, led照明灯:可以降低能源消耗;

19, 液压管用的是美国进口的,有效防止管路爆裂;

20, 使用了集成电路(电器集成:高可靠性、易维护、节省空间);

21, 全部的线材、接头均使用美国的或者台湾的,不用国产的,贯彻”能尽量用进口的就不去用国产的“原则;

22, 其外观为国外设计师(沈阳花了3000万巨资)为其打造的,具有国际范、上档次、高端、高贵、大气的特点,其防水也好。

本产品的类型是转塔车床,品牌是沈阳机床,控制形式是数控,型号是i5-T3.33650S,主电机功率是11(kw),外形尺寸是2610*1570*1960(mm),加工精度是高精度,最大加工长度是500(mm),最大加工直径是360(mm),最大回转直径是260(mm),主轴转速级数是伺服主轴,主轴通孔直径是65(mm),安装形式是落地式,布局形式是卧式,适用行业是通用,动力类型是液压,适用范围是通用,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是整机一年保修