

## JK41F抗生素截止阀 JK41F

产品名称	JK41F抗生素截止阀 JK41F
公司名称	温州博源阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JK41F 连接形式:法兰
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下兴工业区
联系电话	0577-86813370 18958891889

## 产品详情

抗生素阀门厂家-温州博源阀门生产的抗生素阀门的密封垫可更换，拆卸更方便，维护费用低。具有较强的杀菌、清毒功能，防止产品染菌。密封垫、阀体中道密封圈，阀杆填料全部采用优质聚四氟乙烯材料。寿命长、耐腐蚀，确保无内外漏。密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。流线型的流道，使得压力损失小。

抗生素阀门的特点：

- 1、抗生素阀门丝杆螺纹和料液不接触；
- 2、法芯螺杆和阀芯为一体型；
- 3、配有新型零泄漏排气球阀；
- 4、对夹式结构，维修方便。

抗生素阀门广泛应用于抗生素发酵、微生物发酵、酶制剂发酵、氨基酸发酵等生物医药化工领域，提取工段的给排水、冷却水、脱盐水、蒸汽、空气压缩机管道，各类工艺物料分配站调节和控制，抗生素阀门厂家无菌生产提供了可靠保证。

同时还为用户设计提供配套抗生素超隔阀、新型节能液面计、柱塞式截止、止回、取样阀、耐高温州球

阀、防盗无菌针形取样阀、汽动球阀、放料阀、补料阀、耐酸碱衬氟阀、三通式止回半球组合阀（泵用）等系列产品。产品畅销在哈药总厂、华北制药、石药集团、神州生物、海正制药、启元药业、靖江江山制药等160多个单位，产品深受广大用户的欢迎和好评。

抗生素阀门设计制造标准：

设计与制造：gb/t12235

法兰尺寸：jb/t79.1

结构长度：gb/t12221

检验与试验：jb/t9092

碳钢1.6-16.0 300水、油品、蒸汽

不锈钢p 1.6-6.4 150硝酸类

r 10.0、16.0 200醋酸类

铬钼钢1.6-16.0 425油品、蒸汽

抗生素阀门主要性能规范：

公称压力		1.6	mpa
试验压力	强度试验	2.4	
密封试验	1.76		
上密封试验	1.76		
气密封试验	0.6		
最高工作温度		120	

温州博源阀门生产的抗生素阀门厂家的密封垫可更换，拆卸更方便，维护费用低。具有较强的杀菌、清毒功能，防止产品染菌。密封垫、阀体中道密封圈，阀杆填料全部采用优质聚四氟乙烯材料。寿命长、耐腐蚀，确保无内外漏。密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。流线型的流道，使得压力损失小。

本产品的品牌是博源，型号是JK41F，连接形式是法兰，材质是铸铁，公称通径是65（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是其他，驱动方式是手动，零部件及配件是其他，形态是其他，类型(通道位置)是其他