

TX68卧式镗床 翔宇 TX68

产品名称	TX68卧式镗床 翔宇 TX68
公司名称	滕州翔宇机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:翔宇 型号:TX68
公司地址	枣庄滕州民营经济开发区
联系电话	86-06325628299 13793709099

产品详情

热销推荐

tx68数显卧式镗床：

卧式镗床是镗床中应用最广泛的一种。它主要是孔加工，镗孔精度可达it7，除扩大工件的孔外，卧式镗床还能铣削平面、钻削、加工端面和凸缘的外圆，以及切螺纹等，主要用于修理车间，加工孔的圆度误差不超过5微米，表面粗糙度为ra0.63~1.25微米。卧式镗床的主

镗床结构特点:外观造型美观大方，总体布局匀称协调；床身、立柱、下滑座均采用矩形导轨采取自冷淬硬，耐磨度高；数字同步显示，直观准确，可提高工效，降低成本。



技术参数	tx68
主轴直径(mm)	80
主轴内锥	莫氏5#
主轴转速	25-530(9级)
工作台纵向进给速度(mm/min)	25-850(6级)
工作台横向进给速度(mm/min)	25-850(6级)
主轴升降速度(mm/min)	216
工作台工作尺寸(长×宽)(mm)	900×800
工作台纵向行程(mm)	1400(不含尾座)
工作台横向行程(mm)	750
主轴箱行程(mm)	650
主轴轴向行程(mm)	300

外型尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	2700 × 1600 × 2100
净重(kg)	5000

产品展示

品质承诺

售后服务

联系方式

本产品的类型是铣镗床，品牌是翔宇，型号是TX68，重量是5000（kg），主电机功率是4（kw），最大镗孔直径是220（mm），最大钻孔直径是63（mm），主轴转速范围是25-530(9级)（rpm），工作台尺寸是900 × 800（mm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否