

## 二手脱水机 变频脱水机 1米2脱水机 脱水机报价

产品名称	二手脱水机 变频脱水机 1米2脱水机 脱水机报价
公司名称	中山市博特机械厂
价格	面议
规格参数	用途:脱水 外形尺寸:1500*1500*800
公司地址	中国 广东 中山 石岐区湖滨北路51号地下第5、6卡
联系电话	86 0760 86996032 13232551358

## 产品详情

广泛用于宾馆、酒店、院校、医院、医疗器械厂、休闲中心、皮革厂、专业洗衣厂、洗衣房等单位及纺织、印染、胶装、食品、医药、化工等行业。先进的生产设备、完善的工艺和科学的管理为公司产品奠定了坚实的基础，使得产品性能指标均可能与进口设备相媲美，并获得多项殊荣。

博特洗衣机系列：

内胆、外壳采用优质不锈钢，耐腐蚀性能高。设计合理，运转平稳，使用寿命长。br  
自动定时，洗涤容量大，效率高。br 噪音低，振动小。br  
自动洗衣机分厢体式和桥架式两种结构，可供用户选择。br  
适用于洗涤棉、麻、毛、化纤、人造革等服装、织物的洗涤和漂染的设备。

工业洗衣机技术参数：

型号	最大洗涤量(kg)	转筒尺寸(mm)	转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	外行尺寸(m)	整机重量(kg)
xgp10	15	500 × 600	35	0.75	0.3-0.6	1100 × 850 × 1260 200	
xgp20	20	550 × 700	35	0.75	0.3-0.6	1250 × 940 × 1380 300	
xgp30	30	700 × 800	33	1.1	0.3-0.6	1650 × 1100 × 600 1450	
xgp50	50	800 × 1000	33	1.5	0.3-0.6	2000 × 1300 × 800 1500	
xgp80	80	950 × 1220	33	2.2	0.3-0.6	2050 × 1400 × 900 1800	
xgp100	100	950 × 1420	33	3	0.3-0.6	2350 × 1400 × 1200	

						1900	
xgp150	150	1080 × 1600	31	4	0.3-0.6	2500 × 1400 × 2100	1500
xgp200	200	1080 × 2000	31	5.5	0.3-0.6	2940 × 1480 × 2100	1950
xgp250	250	1200 × 2260	31	7.5	0.3-0.6	3140 × 1500 × 2300	2300
xgp300	300	1300 × 2260	29	11	0.3-0.6	3514 × 1850 × 2300	2600
xgp400	400	1460 × 2440	29	15	0.3-0.6	4200 × 2050 × 2450	3400

博特工业离心脱水机系列：一、工业离心脱水机用：工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，产品广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。

二、工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数：

型号规格技术参数	ss752-500	ss752-600	ss753-800	ss751-1000	ss754-1200
转鼓直径 (mm)	500	600	800	1000	1200
转鼓高度 (mm)	300	300	340	380	480
转鼓转速 (r/min)	960	960	910	900	700
电机功率 (kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5
最大容量 (kg)	25	45	80	130	220
外型尺寸 (mm)	1000 × 1000 × 650	1250 × 1250 × 700	1500 × 1500 × 800	1800 × 1800 × 900	2000 × 2000 × 1000
整机质量 (kg)	250	450	760	1100	1600

以上技术参数仅供参考，如有改动，恕不另行通知。

三、工业离心脱水机的结构特点：1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

工业烘干机系列：

博特烘干机技术参数：

型号	最大容量(kg)	内筒尺寸(mm)	内筒转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	电加热功率(kw)	外行尺寸(mm)	整
swa801-15	15	700 × 450	33	1.85	0.3-0.6	15	850 × 1100 × 1650	
swa801-20	20	800 × 450	33	1.85	0.3-0.6	18	1000 × 1100 × 1800	
swa801-30	30	1000 × 800	33	2.2	0.3-0.6	22	1120 × 1350 × 1850	
swa801-50	50	1140 × 1000	33	2.6	0.3-0.6	24	1280 × 1750 × 2100	

swa801-100-a	100	1320 × 1150	31	3.7	0.3-0.6	36	1500 × 1930 × 2300
swa801-100-b	100	1320 × 1150	31	4.4	0.3-0.6	42	1500 × 1930 × 2300
swa801-120	120	1450 × 1100	31	4.4	0.3-0.6	42	1600 × 1900 × 2430
swa801-135	135	1600 × 1100	30	5.2	0.3-0.6	50	1760 × 1850 × 2600
swa801-150	150	1700 × 1150	30	6.0	0.3-0.6	50	1880 × 2050 × 2750

博特机械厂也是集铸造、机械加工、装配一体的新型铸造厂，铸造生产、机械加工、检测设备先进齐全，以质量和诚信为客户提供各种铸件、加工、检测材料选择及研制等服务，雄厚的技术力量，先进的铸件，共为铸造业发展增光添彩！公司将不断提升综合竞争能力，以振兴行业、促进行业良性竞争为己任，始终坚持以“质量，信誉，服务”为宗旨的经营理念，为广大客户提供全方位的需求保证。热忱欢迎海内外宾朋光临惠顾。

联系人：李保良先生

电话：86 0760 86996032

移动电话：13232551358

传真：86 0760 86996032

地址：中国广东中山市石岐区湖滨北路51号

公司主页：<http://www.botejixie.com> 中山市博特机械厂位于洗涤机械服装工艺机械生产之都中山市。企业经过多年不懈努力和广大客户的信赖和鼎力支持，使企业不断发展壮大，积累了丰富的制造经验，成为集生产、经营、设计为一体的，拥有三十多名精干员工，总占地面积达3000多平方米的私营企业。主要产品有隧道烘房,手擦机,马骝机,衣服马骝机,衣服手擦机,卧式马骝机,手扫马骝机,卧式双腿马骝机,裙装马骝机,喷马骝机,机擦,喷砂机,吹板机,压皱机,压花机,烫台,猫须机,胶波,洗水球,棉球,胶球,泡沫球,增码机,拉长机,吊染机,染色机,免烫定型机,牛仔定型机,猫须定型机,大型水洗机,大型水洗设备,工业洗涤设备,大型洗涤设备,工业洗衣机,大型工业洗衣机,砂洗设备,大型洗水机械,水洗机,树脂猫须吹干机,圆猫须机,树脂猫须压皱机,马骝机,手擦磨砂机,快速干板机,成衣染色机,服装增码机,猫须烫台,猫须喷砂机,脱水机,烘干机,焗炉,免烫焗炉,牛仔定型焗炉及配件和耗材辅料等。适用于,洗水厂,服装工艺厂,砂洗厂,洗染厂,印染厂,制衣厂等。

本公司可以介绍高级技术人员到新开公司进行技术指导或工作

本产品的加工定制是是，用途是脱水，外形尺寸是1500\*1500\*800，品牌是同心，型号是BT-TS，种类是脱水，规格是BT-TS，厂家是同心，单位是台，材质是不锈钢