

# ptc加热风扇风扇铝合金加热器 风机加热器 HVL031-200W空气加热器

产品名称	ptc加热风扇风扇铝合金加热器 风机加热器 HVL031-200W空气加热器
公司名称	上海斯普威尔电气有限公司宝山分公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:HVL031-200W
公司地址	上海市宝山区蕴川路512号4幢8层K座
联系电话	021-33050669 13774232793

## 产品详情

### 技术参数

电压：220v

最大电流：2a

功率：100w

发热元件：high performance cartridge

发热体：阳极处理挤压铝型材

温度安全保护：保护过热引起的风扇不工作连接方式：端子式

重量：0.4kg

安装方式：导轨安装

外形尺寸：70\*60\*47mm

### 产品细节

1、紧凑 2、扁平设计 3、空气流动性好 4、温度安全保护开关 5、导轨安装

紧凑高性能风机加热器可预防凝露的形成，该产品有带风机式加热器，型号为hvl031,也有不带风机式的，型号为hv031。

### 技术参数

hv 031	无风机加热器
hvl 031	带风机加热器
发热元件	高性能
温度安全保护	保护过热引起的风扇不工作
加热体材料	铝
接线方式	3-pole screw connector 2.5mm <sup>2</sup> clamping torque 0.8nm max.
端子接线盒材料	黑色塑料，ul94v-0标准，v-0防火等级
安装方式	35mmdin导轨安装
安装方式	水平
操作/储存环境	-45 to +70 (-49 to 158of)
防护等级	ip20
滚珠风机	使用寿命50,000小时25 (77of)
风机连接方式	2极螺丝连接2.5mm <sup>2</sup> 导轨 (l2/l2)

订货代号hv031	订货代号hv031	功率	尺寸	重量
230vac,50/60hz	120vac,50/60hz			
03100.0-00	03100.9-00	100w	80 × 112 × 22mm	0.40kg
03101.0-00	03101.9-00	150w	80 × 112 × 22mm	0.40kg
03110.0-00	03110.9-00	200w	119 × 151 × 22mm	0.50kg
03111.0-00	03111.9-00	300w	119 × 151 × 22mm	0.50kg
03112.0-00	03112.9-00	400w	119 × 151 × 22mm	0.50kg

**重要！加热器只能与风扇一起操作，过热危险！**

### 产品图纸

联系人：李青娥

电话；021-33050667

手机：13774233016

qq：2625217142

旺旺:saipwell802

e-mail:saip560@saip.cn

赛普电气有限责任公司 [www.saip.cn](http://www.saip.cn)

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是HVL031-200W，功率是0.2（KW），工作温度是-45~70（ ）（ ），电压是110-250（V），加热介质是PTC，产品认证是ce，重量是0.90，规格是100w150w200w300w400w