

新型芳玻特高压绝缘螺栓 机械性能强 价格优惠

产品名称	新型芳玻特高压绝缘螺栓 机械性能强 价格优惠
公司名称	扬州市苏瑞电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏瑞电气 型号:3841
公司地址	宝应县柳堡镇工业集中区双宝路
联系电话	13921910728

产品详情

一、新型芳玻特高压绝缘螺栓产品介绍

新型芳玻特高压绝缘螺栓产品采用高强度芳纶纤维和玻璃纤维在浸渍环氧树脂基体经高温拉挤而成。经过精车、打磨、表面特殊处理制成绝缘螺栓。螺栓经表面特殊处理使螺栓具有良好的弹性、优异的耐磨性、优异的耐电压性能。产品适用于变压器、电抗器、特高压换流阀等特高压电器。

二、新型芳玻特高压绝缘螺栓产品性能

1、新型芳玻特高压绝缘螺栓由于采取芳纶纤维和玻璃纤维混合连续拉挤，这样使得产品的抗机械压力和机械拉力都非常优异，其抗拉强度达到1500mpa，远远超过45号精铸钢抗拉强度570mpa指标。电气性能优异，耐压等级为10kv——1000kv电压范围。耐腐蚀性强，抗弯强度高，不容易弯曲，便于使用等特点。

2、新型芳玻特高压绝缘螺栓允许长期工作温度为170-210 ；，产品最高短路工作温度为260 （时间小于5秒）。

3、新型芳玻特高压绝缘螺栓由于采用德国进口脱模剂，从而保证产品的表面非常光滑无色差、无毛刺、无划痕。

4、新型芳玻特高压绝缘螺栓的耐热等级和绝缘等级都达到h级。

5、真空脱膜技术绝缘棒是我公司专利产品。

三、新型芳玻特高压绝缘螺栓技术参数

在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。

温馨提示：买产品请选择生产厂家，售后服务有保证。

新型芳玻特高压绝缘螺栓

新型芳玻特高压绝缘螺栓

新型芳玻特高压绝缘螺栓新型芳玻特高压绝缘螺栓新型芳玻特高压绝缘螺栓新型芳玻特高压绝缘螺栓
新型芳玻特高压绝缘螺栓

购买须知

一、厂家直销

厂家直销价格优惠，厂家生产周期短，产品品质有保证。

二、关于尺寸

尺寸因测量工具和测量方法不同等因素，会存在较小的误差。

三、关于颜色

本公司产品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等会有些差异。

四、关于客服

您的咨询如没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

五、关于售后

1.我公司具备专业的售后服务团队，售后服务部由负责销售的副总经理负责，售后服务热线：400-874-3188。2.售后服务部现有人员10人，能确保公司的产品得到及时的维护。3.我们售后服务的目标是：及时解决现场设备故障，反应迅速，服务一流！4

.购买新型芳玻特高压绝缘螺栓请认准苏瑞品牌，产品质量及售后服务有保障。

六、关于发货

我们的合作快递公司是顺丰、速尔、圆通、申通、韵达、中通。

我们的合作物流公司是德邦、佳吉、百事。

七、公司口号

在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。

温馨提示：买产品请选择生产厂家，售后服务有保证。

本产品的加工定制是是，品牌是苏瑞电气，型号是3841，额定电压是30000（V），额定电流是1000（A）

, 分断能力是良好, 机械寿命是10000 (万次), 产品认证是2000