

# 婴乐宝儿童游泳池过滤纸芯

产品名称	婴乐宝儿童游泳池过滤纸芯
公司名称	深圳市南山区婴乐宝母婴用品批发商行
价格	面议
规格参数	材质: 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤
公司地址	山东泰安市泰山区山东泰安泰山区南关大街南首
联系电话	86 0538 7175124 13505384565

## 产品详情

材质	pet	滤芯形式	折叠滤芯
用途	水过滤	适用范围	过滤器
品牌	leer	规格	亚克力浴缸专用
工作温度	10--70 ( )	工作最大压差	0.2 ( mpa )
过滤精度	25~50um	进出口径	图示 ( mm ) ( mm )
性能	其他	原水压力	1 ( kg/cm <sup>2</sup> )
过滤面积	25ft <sup>2</sup>		

spa按摩浴缸纸芯水滤芯：

纸芯参数：

型号	外径	上端面	下端面	高度 ( 含手柄 端盖材质 + 螺纹高 )	端盖材质	过滤面积:平方英尺
fd24215	150mm	半圆手柄	46.5mm粗螺纹	243mm	pu	25

滤芯为多褶式pet ( 涤纶无纺布 ) 折叠滤芯，该产品过滤精细，选用长丝pet涤纶无纺布作为过滤介质，有较高的韧性与拉伸强度，该系列产品过滤精度在25~50um之间，极大避免了因过滤精度太高而影响滤芯使用寿命，滤芯清洗后可重复使用。该产品库存备货充足，欢迎新老客户来函来电选购。

装箱数据：

型号	外箱尺寸cm	毛重kg	净重kg	每箱数量
fd24215	61x46x50.0	15.76	14.4	24

材质	pet	滤芯形式	折叠滤芯
用途	水过滤	适用范围	过滤器
品牌	leer	规格	亚克力浴缸专用
工作温度	10--70 ( )	工作最大压差	0.2 ( mpa )
过滤精度	25~50um	进出口径	图示 ( mm ) ( mm )
性能	其他	原水压力	1 ( kg/cm <sup>2</sup> )
过滤面积	25ft <sup>2</sup>		

spa按摩浴缸纸芯水滤芯：

滤芯为多褶式pet（涤纶无纺布）折叠滤芯，该产品过滤精细，选用长丝pet涤纶无纺布作为过滤介质，有较高的韧性与拉伸强度，该系列产品过滤精度在25~50um之间，极大避免了因过滤精度太高而影响滤芯使用寿命，滤芯清洗后可重复使用。该产品库存备货充足，欢迎新老客户来函来电选购。

纸芯参数：

型号	外径	上端面	下端面	高度（含手柄 +螺纹高）	端盖材质	过滤面积:平方 英尺
fd24215	150mm	半圆手柄	46.5mm粗螺纹	243mm	pu	25

装箱数据：

型号	外箱尺寸cm	毛重kg	净重kg	每箱数量
fd24215	61x46x50.0	15.76	14.4	24

本产品的材质是pet，滤芯形式是折叠滤芯，用途是水过滤，适用范围是净水器，适用对象是水，品牌是婴乐宝，型号是243\*150mm