宝得换热器钎焊式水热交换器

产品名称	宝得换热器钎焊式水热交换器
公司名称	江苏宝得换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝得BAODE 型号:BL100
公司地址	中国 江苏 江阴市 锡澄路 3 3 号
联系电话	86-510-86020252

产品详情

bl-100型钎焊

产品简介 · bl-100型钎焊板式换热器为一款专为中央空调、工业冷水机组、大型热泵系统设计开发的钎焊板式换热器,在锥压缩机和双压缩机回路中使用r22制冷剂,其换热量范围在30~200kw的范围。

尺寸 · 板片包厚度a=8+n × 2.23 (mm) · 重量 w=6.5+0.38 × n(kg) n=板片数

型号	a(mm)	b(m m)					滞留液(I)		设计压力 (mpa)		设计温度 (°c)
bl100	10+2.15 n	248	157	496	405	6.5 + 0. 37n	0.080(n- 2)	0.1(n-2)	3	4.5	-160225

技术参数

最低工作温度 -160

最高工作温度 + 225

最低工作压力真空最大工作压力3.2/4.5mpa单通道容积0.094l水侧最大流量42m3/h

回路组合形式

本产品的加工定制是是,品牌是宝得BAODE,型号是BL100,重量是10(kg),应用领域是中央空调,热泵,泳池,类型是喷淋式冷凝器,形式是板式,板材是316L不锈钢

双回路