

检定装置 LJG型体积管式流量检定装置

产品名称	检定装置 LJG型体积管式流量检定装置
公司名称	开封泰诺仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:开封泰诺仪表 型号:LJG型
公司地址	开封市龙亭区范庄1号
联系电话	0371-22386189

产品详情

l jg型体积管式流量检定装置

一、概要

l jg型体积管式流量检定装置主要用于检定能直接或间接输出脉冲信号流量计的计量特性。广泛用于石油、冶炼、石化、港口、商业贸易及科研部门。

主要由标准容积体积管、液压站和控制台组成。

具有以下特点：容积精度高，复现性好；温度引起的测量误差小，检定精度高；防爆检测开关，安全可靠；台式集中控制，可在线检定流量计；操作使用维护方便。

二、主要技术数据

型号	l jg型单向体积管			l jg型双向体积管		
	标准段通经 (mm)	流量范围上限 (m^3/h)	标准容积值 (m^3)	外形尺寸 长×宽×高 (m)	流量范围上限 (m^3/h)	标准容积值 (m^3)
80	50	0.25		——	——	18m×2.5m

						展开式
100	80	0.4	2.10 × 1.00 × 2.20	——	——	11m × 2.5
150	160	0.8		100	1.4	排
200	200	1	1.71 × 1.50 × 2.71	180	0.8	
250	400	2		270	1.0	
300	600	3	2.89 × 2.40 × 4.10	400	1.5	
350	1000	5	3.11 × 2.50 × 4.50	550	2.0	
400	1200	6	2.64 × 2.70 × 5.00	700	2.5	
500	2000	10	3.22 × 5.50 × 5.29	1000	4.0	
600	3000	15	3.60 × 4.00 × 6.10	1500	6.0	
流体温度	15~85					
工作压力	1.6mpa~2.5mpa					
供电电源	380v · ac 50hz,三相四线					
重复性误差	=<0.02%					
准确度	0.05%					
防爆等级	d bt4					
结构形式	单向一球无阀式			双向一球一阀式		
范围度	40 : 1			40 : 1		

置换器	球	球
产品标准	gb/t17286.2-1998	gb/t17286.2-1998

本产品的加工定制是是，品牌是开封泰诺仪表，型号是LJG型，类型是检定装置，流量范围是3000m³/h，温度测量范围是15~85（ ），防爆等级是dIIBT4，供电电源是380V`AC