

烟叶加湿快速回潮机 全新

产品名称	烟叶加湿快速回潮机 全新
公司名称	东莞市楚城电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:全新 适用领域:农业
公司地址	东莞市塘厦镇横塘村杨梅街2号D栋
联系电话	13712380909

产品详情

技术参数：

型号：tc - 48-03b

超声波频率：1.7mhz

超声波功率：300w

电源电压：单相220vac ± 10% 50hz

电加热功率：无

产品尺寸(mm)：545 × 385 × 330

加湿量：3000ml/h

适用面积：40-60m²

自动温控制：无

自动湿控制：有

自动上水控制：有

外壳材质：不锈钢

产品特点：

- 1、箱体采用不锈钢制造，雾化机芯。
- 2、模块化集成，单机芯可独立更换芯片，
- 3、无机械运转，自带水位保护开关，运行可靠。
- 4、雾化效率高的特点，整机雾化颗粒直径只有1~5 μ，气化效率可达100%。
- 5、设有自动补水\缺水保护和溢水功能，可选配排水装置与软水器装置，达到无钙化白粉污染要求。
- 6、可根据环境湿度值进行自动控制。

- 模块机芯,可换芯片：内部采用集成式雾化模块,可换芯片，维护简单。
- 加湿效率高:整机所输出的雾粒直径只有1-5 μ,最大相对湿度可高达99%以上。
- 智能控制,准确湿控:湿度控制系统控制精度在±5%以上。
- 灵活移动,安装方便:既能移动又可以在外墙悬挂,既可以采用湿度自动控制,又可以采用手动控制,可根据使用条件进行选择.
- 不锈钢体,洁净可靠:整机采用不锈钢箱体，无水锈。并且配有标准进水口、排水口、溢水口等,实现自动补水。
- 过滤粉尘,除尘杀菌:可选配软水装置,以供不同水质达到无钙化粉尘污染的要求，专有杀菌技术，强力除藻抑菌。

产品简介

公司在喷雾降温设备研发、生产方面拥有雄厚的实力，产品生产技术成熟，质量稳定，节能环保，经久耐用。公司在经营上重信誉、守合同，以诚信经营和产品品质赢得生存空间和企业的发展。公司主营产品：喷雾系统（喷雾降温设备、喷雾保鲜设备、喷雾消毒设备、喷雾除臭设备、高压造雾设备等系列）兼营：降温环保空调；烟雾消毒机；环氧树脂地板漆；取暖器及周边配件等。喷雾降温产品特点：

- 1、水雾颗粒直径小于5 μm，快速与空气结合，无水滴；
- 2、内部采用集成式超音波机芯；
- 3、全自动控制，当前环境湿度显示；
- 4、自动进水，设有溢水保护；
- 5、芯片可换，维护简单，方便；
- 6、加湿均匀，最大相对湿度可高达99%；
- 7、加湿效率高，有效加湿率达95%以上；
- 8、底部装有万向轮，可自由移动；
- 9、采用304不锈钢箱体，喷塑处理，美观耐用；
- 10、高效节能，安装简单，振动片更换更加简便；
- 11、特别适合应用于电子印刷车间，还可用于蔬果冷库使用。

超声波加湿机工作原理：

超声波工业加湿器采用电子超频震荡（震荡频率为1.7mhz），通过雾化片的高频谐振，将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾，不需要加热或化学剂而产生1-5微米的水颗粒漂浮于空气中，从而达到提高空气相对湿度的作用。

超声波加湿器使用条件：1、环境温度：正常工作环境温度为0-40。

2、水源：采用洁净中性自来水。 超声波加湿器适用范围：

电子行业：半导体元器件厂、lcd厂、pcb厂、ic测试厂等湿度控制及消除静电。 印刷行业：除静电、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、无次品、容易套色、不停机、不浪费纸张和时间，提高生产速度和效率。 纺织行业：纺织厂湿度控制，消除静电及降尘，改善织物质量。

喷涂行业：保持湿度增加漆附着力，不脱漆、掉漆，起鼓，降尘及消除静电，保持车间清洁。

计算机房：保持湿度，消除静电，降尘，清新空气，减少故障。

烟草行业：烟草加工、生产湿度控制及降尘

造纸行业：保持纸张湿度，消除静电、降尘及改善纸张制造质量

超市保鲜：保持果蔬脆感，颜色，风味，防止脱水，枯萎，延长衰老期，减少腐烂。

火药行业：火药生产、装填、制成、储存消除静电，防止爆炸

实验室：各类检验、检测、质量、分析、化验室、水泥养护室的环境恒湿。

暖通行业：中央空调加湿，计算机机房中央空调加湿及除静电。

塑料行业：塑料注射成型厂、塑料产品制造厂湿度控制及消除静电。

食品行业：干燥、脱水食品的回潮、保鲜。

种植业：规模化种养植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等的湿度控制。

养殖业：模拟自然环境，对牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖进行保湿及消毒。

人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境云雾景观。

烟草回潮机

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用领域是农业，品牌是TC，型号是TC-18-06，适用对象是烟草回潮机，用途是烟叶回潮机，售后服务是1年