

木工机械MJ442线锯拉花机

产品名称	木工机械MJ442线锯拉花机
公司名称	深圳市宝安区西乡鑫意泓木工机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫意泓 型号: MJ442
公司地址	广东 佛山市顺德区 伦教三洲南傍东路东海街31号首层
联系电话	075727729196 13727309817

产品详情

mj442线锯拉花机技术参数	
外型尺寸	110x540x1100mm
工作台尺寸	460x360mm
最大加工宽度	670mm
最大加工厚度	100mm
最大行程	65mm
最大线速	72米每分钟

锯条长度	310mm
皮带	a650mm
电机功率	1.1kw
电机电压	380v
整机重量	200kg
小台面价格	2900元

特点；本机床的主要特点是可粗加工，也可以精细加工木料，是一种现代使用普遍的功能较好的木工机械，且实用，易操作，造型美观，大方,价格便宜，是木器厂家最理想的首选设备。

请买家注意：本厂所有木工机械发货全国各地均发物流货运，用泡沫棉塑料包装，指定打木箱另外收费。所有机械统一发到市区，运费到付。指定发到县城要另加运费，并预先跟卖家说明。具体费用与买家用户所在地区偏远程度距离，机械体积及重量有关。另本报价不包发票，不包运费。

您好!感谢您选购我们的商品和服务，感谢您对我们的认可。

您的满意是我们的最终目标，您的鼓励是我们最大的动力，所以对我们好的一面请给予真诚的赞美吧，好东西需要大家来分享，还有更多的朋友需要您的引路导航，大家好才是真的好，所以请大方的亮出您对我们的评分吧!万一您对选购的商品不那么满意，请在付款之前及时拨打我店售后服务热线。我们会认真听取您的意见并提供您满意的解决方案。

首先感谢您的惠顾，请收货后对比销售单仔细检查货物、核对数量。若发现货物有问题，少发、漏发，请及时和我们取得联系，我们发货打包有实时监控，发现问题一定为您满意解决，补发的费用由我们承担。

货物有问题，请务必使用摄像头或者相机提供清晰的图片，说明故障和问题，我们保证及时为您处理。

本公司销售的是专业产品和配件，涉及到一些专业知识，有些产品具有特殊性，如风枪风嘴发黄是因为厂家出厂前做老化测试造成的，这些在产品说明有描述，若买家没有阅读就容易造成误会，而且每个买家的心理标准和期望值也不尽相同，所以，当您对产品有疑问或者不满意的时候，请务必先和我们取得联系，中差评是解决不了问题的，而我们的售后相信可以为您解决问题，让您满意。

木工机械安全知识 木工机械设备属于危险性较大的机械设备，容易引起伤害事故。

(一).发生木工机械事故的原因主要有以下四方面：1.木工机械的工作刀轴转速很高，转动惯性大，难于制动。操作者为了使其在电机停止后尽快停转，往往习惯用手或木棒去制动，常因不慎使手与转动的刀具相接触而造成伤害。2.木工机械多采用手工送料，这是潜伏着伤手的原因。当手推压木料送进时，由于遇到节疤，弯曲或其它缺陷，不自觉地发生手与刃口接触而造成伤害。3.木工机械转速高，加上被加工的木质不均，切削过程中噪音大，振动大，工人劳动强度大，易疲劳。这些因素都是容易使操作者产生失误而造成伤害。4.操作者不熟悉木工机械性能和安全操作技术，或不按照安全操作规程作业，加之木工机械设备没有安装安全防护装置或安全防护装置失灵，都极易造成伤害事故。

(二).预防木工机械事故的措施主要有以下五方面：

- 1.各种木工机械设备均应设置有效的制动装置，安全防护装置和吸尘排屑装置。
- 2.木工机械设备在使用过程中，必须保证在任何切削速度下使用任何刀具时都不会产生有危害性的振动，以免操作时发生危险。
- 3.凡是外露的皮带盘，转盘，转轴等，都应有防护罩壳。
- 4.刀轴和电器应有连锁装置，以免装拆和更换刀具时，误触电源按钮而使刀具旋转，造成伤害。
- 5.凡有条件的地方，对所有的木工机械均应安装自动给进装置

产品不断改良，当外形与参数变更时，均以实样为准，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫意泓，型号是MJ442，类型是木工锯机，工作形式是手动，产品类型是全新，额定功率是1.1（kw），外形尺寸是460*360（mm），最大加工厚度是100（mm），最大加工宽度是670（mm），整机重量是200（kg），额定电压是380V，木工机械是机械