

63T冲床普通冲床 鑫锐华

产品名称	63T冲床普通冲床 鑫锐华
公司名称	滕州市鑫锐华机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鑫锐华 动力类型:机械传动
公司地址	滕州市龙泉冯西村
联系电话	86 0632 5860800 18606328311

产品详情

型号		j23-6.3	j23-10	j23-16	j23-25	j23-40	j23-40a	j23-63t	j23-80	j21-100	j21-125 a
公称压力	kn	63	100	160	250	400	400	630	800	1000	1250
滑块行程	mm	55	60	70	80	100	120	120	120	140	140
行程次数	次/分	170	145	120	65	50	55	50	50	38	38
最大封闭高度	mm	170	180	220	380	320	220	370	370	440	440
封闭高度调节量	mm	30	35	50	50	60	80	80	80	100	100
滑块中心至机身距离	mm	110	130	160	200	205	250	260	260	380	380
垫板厚度	mm	40	40	45	60	60	80	90	90	120	120

立柱间距离		mm	150	170	220	250	260	300	350	300	580	580
工作台尺寸	前后	mm	200	240	300	400	380	480	480	580	710	720
	左右	mm	310	370	450	700	610	710	710	760	1100	1200
工作台孔尺寸	前后	mm	110	160	160	180	200	150	200	200	250	250
	左右	mm	160	200	240	130	290	300	340	340	420	420
	直径	mm	140	170	210	260	260	200	250	250	320	320
滑块底面尺寸	前后	mm	120	150	180	230	200	270	272	272	420	420
	左右	mm	140	170	200	200	250	320	320	320	560	560
模柄孔尺寸	直径	mm	30	30	40	40	50	50	50	50	60	60
	深度	mm	55	55	60	70	70	70	70	70	80	80
外行尺寸	前后	mm	780	895	1130	1325	1740	1600	1810	1810	2060	1960
	左右	mm	600	713	834	990	1040	1180	1350	1350	1600	1335
	高	mm	1537	1668	1890	2140	2100	2310	2740	2740	3000	2850
倾斜角		度deg	45	35	35	30	20	20	30	20	--	--
电机功率		kw	0.75	1.1	1.5	2.2	4	4	5.5	7.5	7.5	11
重量		kg	440	576	1055	1500	3000	3500	4500	5000	10000	10000

我们的承诺:

我们会尽一切努力以价格、质量取胜，以德服人，创造公正和诣的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代，网上购物好处很多，需要大家共同努力去维护，用心去对待每一笔买卖行为。我们将争取努力做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价。确实交易出现了问题，先要取得沟通，化解误会和矛盾，一定可以协商解决的。是我们的疏乎和责任我们会认真对待，理解和尊重是相互的.....

本产品的类型是普通冲床，品牌是鑫锐华，动力类型是机械传动，型号是63T，主电机功率是5.5（kw），公称压力是630（kn），滑块行程是60（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是45（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是木工，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是保修2年