

TAJDAVX25钽电解贴片钽电容 电容器16K15T

产品名称	TAJDAVX25钽电解贴片钽电容 电容器16K15T
公司名称	深圳市华尔美电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TAJD156K025RNJ 介质材料:钽电解
公司地址	深圳市福田区振中路与中航路交汇处新亚洲国利大厦2941
联系电话	13902914588 13113694940

产品详情

????

?? ?????

深圳
经营
为主的

深圳市分公司 我司
在北京深圳设均有
营业店，物料长期
备有现货

一站式服务 信誉第
一、客户至上。您
的需要是我们的标
准，专注专业bom
配套服务。

企业
为一
开17

???? buyer reading

????

???????????????????? ???
??

????

????????????????????48???????????? ??????10????????????????????????????
2,????????????????????3-4???????????????????????????????? 3,????
????????????????ems????????????????????????????????????

????

?????:????????????????,????????????????????????????,?????.?????24
?????????,???????.???????,?????????????????????????,?????????,?????!

???? about postage

???????????????????????????? ??ems????????“
????”??
??2???????? ??3-5????????????????????????????“?
????”???????? ??? ?????????????????????????????
??
??
??
???

本公司只做全新原装正品！

长期为各广大终端工厂提供电子元器件配套服务。严格的质量把关，确保质量100%全新

我司供应的产品较多，无法一一上传，如有未搜索到的产品，请旺旺，电话或qq与我联系！电子元器件规格很杂，差之毫厘失之千里。为免不必要的纠纷，第一次订购时，希望双方利用传真，旺旺，qq，邮箱，手机短信等书面的形式事先将具体讯息确认祥实。

本产品的品牌是AVX，型号是TAJD156K025RNJ，介质材料是钽电解，应用范围是滤波，外形是方块状，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 10 （%），耐压值是25（V），等效串联电阻(ESR)是0（m Ω ），标称容量是15（ μ F），损耗是0，额定电压是25（V），绝缘电阻是0（m Ω ），温度系数是0