

水微烟雾高压喷雾机 GQ7

产品名称	水微烟雾高压喷雾机 GQ7
公司名称	佛山市格强塑胶五金有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GQ7 压力:16 (Mpa)
公司地址	中国 广东 佛山 顺德区 龙江镇南坑村坑口街五巷9号边 (谭氏宗..
联系电话	86 757 88755746 15800093383

产品详情

佛山市格强塑胶五金有限公司是一间集制造/加工/工程/代理/销售于一体的大型综合性公司，公司在佛山、深圳与惠州均有生产基地，公司拥有完整、科学和严格的质量管理体系，我们用诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

经营范围：塑胶制品生产销售、五金制品生产销售、喷雾配件生产销售、环保材料生产销售、喷嘴喷头生产销售、塑料机械生产销售、环保工程设计安装、环保设备制造加工等。

主要产品及工程如下：

一、环保材料类：空心球填料、鲍尔环填料、海尔环填料、阶梯环填料、拉西环填料、泰勒花环填料、海胆填料、滤帽、曝气器、液面覆盖球环保材料等。主要用于环保污水处理、废气处理、除尘、除味等工程。

二、喷头喷嘴类：螺旋喷嘴、扇形喷嘴、雾化喷嘴、园林喷嘴、燃烧喷嘴等各种工业/农业用喷头喷嘴，主要用于喷淋喷涂、脱硫脱硝、降温加湿、除尘除味、园林喷灌、农场喷淋、清洗消毒等。

三、喷雾系统类：高压泵、高压管、铜开关、铜直通、铜三通、铜四通、铜终端、铜阀接、压力表、过滤芯、雾化喷头等喷雾配件，主要用于纺织加湿、厂房降温、杀菌消毒、除尘除味、化学处理、造景美化等。

四、塑料机械类：立式混色机、高速混色机、干燥机、破碎机、冷水机、冷水塔、模温机、吸料机
等塑料机械。主要用于注塑行业塑料混合、回料破碎、塑料输送、模具冷却、塑料干燥等。

五、环保设备类：气浮机、格栅机、沉淀池、废气塔、酸雾塔、过滤器等环保设备，主要用于污水
处理、河水淡化、废气处理、粉尘处理、气味处理等环保工程。

上图为喷雾高压主机

本产品为喷雾高压主机，高压泵加装控制箱，一般放在室内使用，三箱四线电连接，有时间定时控制，
可自由调节（时、分、秒）开和关，带控制箱的无须加装水箱，可直接连接自来水，带有断水停机保护
功能，可避免烧坏电机和泵，流量有2l、4l、6l、8l、12l、15l、21l每分钟，压力0-160公斤之间（可调），
转速1450转每分钟，电机功率2l-8l都是1.5kw，12l的2.2kw，15l的3kw，21l的4kw，本机可24小时工作，实
用耐用。

此雾化喷头无须使用压缩空气，可利用液体压力形成非常微细的雾，雾化效果极好，多种喷嘴可拆
，堵塞了便于拆开清洗，部分喷头内置滤网或过滤芯，不易堵塞，使用方便，该系列喷嘴不需要空气辅
助，系统装置简单，喷出雾点细微，雾点可达3—7微米，雾化充分，节能节水，成本低，效果好，不漏
水。

精细雾化喷嘴是使用黄铜主体，内镶不锈钢喷嘴蕊不锈钢导流叶片，液体在导流叶片中形成一个离
心旋涡，从喷孔中喷出细微的空心式雾粒，可广泛应用于厂房加湿、降温，盐雾试验，人造雾及其它加
湿场所，此种喷嘴喷孔是使用美国精密打孔机打孔，孔径在0.1mm-0.8mm之间，制作精良，使用成本与
气加湿相比，节省10倍以上。

该系列喷嘴不需要空气辅助，系统装置简单；喷出雾点细微，雾化充分，节能节水，成本低，效果
好；不锈钢喷片经先进锻压工艺处理，耐用性强。是同类喷嘴的2.5倍寿命。

此喷嘴可完全利用自来水的压力进行雾化

【应用】1、润湿除锈 2、空气加湿 3、化学处理 4、化学剂喷洒 5、液体喷涂 6、烟叶加湿 7、药片涂层
8、烟气蒸发冷却 9、杀菌消毒 10、部件冷却 11、水果喷蜡 12、瓷砖上釉 13、厂房加湿 14、盐雾试验
15、人造雾 16、其他场所加湿等。【材质】黄铜/不锈钢【规格】低压喷头的规格只有2、3、4、5、6、8
号，其对应的喷孔孔径为0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm，螺牙尺寸是3/16，本司可
为您提供3/16转1/4或转1/2的补心。

本产品的品牌是格强，型号是GQ7，压力是16（Mpa），材质是铸铜，用途是增压泵，原理是柱塞泵，

驱动方式是电动，性能是耐磨，泵轴位置是卧式，电机是1.5KW、2.2KW、3KW、4KW，适用范围是喷雾、清洗、加压，流量是2升、4升、8升、12升、15升、23升，规格是2升（1.5KW），4升（1.5KW），8升（1.5KW），12升（2.2KW），15升（3KW），21升（4KW）