

三合一瓶装水灌装 蒲葵村

产品名称	三合一瓶装水灌装 蒲葵村
公司名称	江门市格林富水处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蒲葵村 型号:GX-100
公司地址	江门市潮连卢边工业区
联系电话	0750-3728522 18923082036

产品详情

厂家直销5-8l瓶装水三合一瓶装水灌装机，瓶装水生产线采用plc控制，精确定位自动完成，全套设备采用高强度不锈钢材料、不锈钢板、精密氩弧焊接、变型小、焊纹美观；传动件为不锈钢结构，保证了机构在各种环境下正常运行；非金属件采用pp塑料等无毒高耐磨材料精心加工而成；传动电机、增压泵选用国内出口型系列不锈钢产品、电气组件采用进口系列或国内名牌系列精装而成，使性能更加稳定可靠。本设备由冲洗、灌装、压盖一体主机组成，适用于3-5加仑桶装纯净水的灌装生产。冲洗过程分三道工序：碱性液态除污剂（内，外冲洗）消毒水（内、外冲洗）纯净水（内、外冲洗）。碱性水、消毒水可循环使用。整个冲洗灌装封盖过程采用了pc可编程自动电脑控制系统，本设备有连锁、信号，自测等安全装置。特点：整机由优质不锈钢制成，结构合理、操作方便、动作准确是目前桶装饮用水生产线的理想设备。

7.5l瓶装水灌装机 600桶灌装机	5l瓶装水 洗瓶灌装机 300桶灌装机
--------------------	---------------------

厂家直销5-8l瓶装水三合一瓶装水灌装机，瓶装水生产线是由本公司自主研发和生产的成熟产品，产品严格按照国内饮水卫生标准和美国饮水协会标准设计研制而成；具有安全、稳定、耐用和技术领先等优点。

厂家直销5-8l瓶装水三合一瓶装水灌装机，瓶装水生产线大部分采用进口电器元件配置，生产线全程运作均由微电脑（plc）控制，运作稳定，操作简单，大大提高的自动性能和工作效率，同时也防止了人员进出频繁而导致的二次污染，有效确保成品水的品质。

反渗透技术的应用领域

- √ 电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备；
- √ 轻纺、化工行业工艺用水/化工循环水、化工产品制造等净化与制备用水；
- √ 食品饮料工业用水、饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等用水的净化与制备用水；
- √ 工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收；
- √ 电力行业锅炉补给水、火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理；
- √ 苦咸水和海水的脱盐淡化；
- √ 纯净水装置作为高纯水生产的一级除盐设备。
- √ 社区、房产物业、学校、工厂、医院、茶楼、宾馆、美容院、食堂等人数较多的各类企事业单位。
- √ 可用于桶装水、矿泉水等灌装水的制取工作。
- √ 电子工业用水集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水
- √ 制药行业用水大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等；
- √ 海水、苦咸水淡化海岛、舰船、海上钻井平台、苦咸水地区
- √ 其它工艺用水汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化妆品、精细化学品等用超纯水。

500ml小瓶灌装机
半自动热收缩膜机
小瓶灌装机灌装头

灌装机主机
自动理盖送盖机
小瓶灌装设备

每小时3000瓶小瓶灌装线
豪华型5加仑自动洗瓶灌装机
风送轨道

- 1、主要技术参数 (1) 灌装头数：1头 (2) 灌装容量：5加仑 (3) 桶型尺寸规格：276 × 490 (4) 生产能力：80-120桶/小时 (5) 电源：220v、50hz，耗电量最大2kw。 (6) 气源压力：0.45—0.6mpa (7) 外形尺寸：2500 × 550 × 1600mm

全自动5l瓶装水生产线

厂家直销5-8l瓶装水三合一瓶装水灌装机，瓶装水生产线是专供桶装饮用水生产之用。整机集冲洗、灌装、封盖功能于一体。是矿泉水、蒸馏水、纯净水生产的理想设备。整体采用优质不锈钢，耐腐蚀，易清洗。该机采用进口plc控制，气路系统采用名牌产品。该机结构紧凑，占用厂房小，工作效率高且稳定可靠，自动化程度高。操作工人仅需二人，是机电气三位一体的全自动桶装设备。

本产品的加工定制是是，品牌是蒲葵村，型号是GX-100，功率是0.3 (kw)，外形尺寸是1000X800X2000，灌装头数是2，生产能力是200 (罐/分钟)，灌装精度是99.8 (%)，包装类型是瓶，工作原理是常压，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,酱类，适用行业是餐饮,食品,日化,烟酒，物料类型是液体，自动化程度是全自动，售后服务是整机保修一年