

配套高效太阳能光伏发电系统

产品名称	配套高效太阳能光伏发电系统
公司名称	深圳宇光太阳能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宇光 型号:YUGEF200W
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合华侨新村C区15-17号海城大厦9楼904
联系电话	13530086073

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

我公司专业设计生产销售太阳能光伏发电系统，结合目前市场需求而设计的小功率交、直流电源，集太阳能充电、充放电控制和逆变控制功能为一体，具有控制、保护功能，操作使用人性化设计，结构简单、运行可靠等特点。太阳能光伏发电系统输入电压为直流12v，输出电压为交流220v、直流12v。

太阳能光伏发电系统可以为用户提供电源，所以也称户用太阳能光伏发电系统，太阳能户用电源。

太阳能光伏发电系统规格：

太阳能板：670*1210*35mm*2

蓄电箱体：410*465*440mm

太阳能板：37kg

箱体：40kg

太阳能光伏发电系统（200w）参数：

控制器：12v 6ah

逆变器;1000w, ac:110v-220v

蓄电池容量：12v65ah*2 实际使用：1560wh

太阳能功率：100w 18v*2

太阳能输入接口：dc 防水interface*1

太阳能输入电压：15-25v

输出电压：dc:12v、5v, ac110v-220v (adjustable)

输出电流：dc:1a ,ac: 20a

输出接口：4个(ac3口插座3个, 2dc + 2usb)

蓄电池：12v 75ah*2

太阳能输入接口：1个dc防水接口，输入电压18v。

输出接口：7个，包括：3个交流插座，输出电压是：110-220v，最大输出电流：10a，

2个dc输出电压12v和2个usb 5v输出，最大同时使用功率整合：800w以内

太阳能光伏发电系统用途介绍：

太阳能光伏发电系统主要应用于无电区或供电不足地区，提供一种太阳能发电的小功率交、直流电源，可满足居民日常生活用电使用要求，如灯具、电视机、vcd影碟机、收音机、电脑等用电器。

太阳能光伏发电系统优点儿及应用：

装置将太阳能控制器合二为一，将12v（24v）直流电能转换成220v、50hz交流电，为额定功率内的仪器、仪表、彩电、路灯、机及车载设备提供电源。

本产品的加工定制是是，品牌是宇光，型号是YUGEF200W，输出频率是50-60（Hz），光电板功率是200（Wp），蓄电池容量是100（AH），主机输出容量是1200（W），产品认证是CE,ROHS,FCC，输出电压是5-220V（V），系统箱颜色是黑，白，绿，黄(量大可订做)，太阳能板是单晶或多晶，系统输入是12V