

雷磁PHS-3C型精密PH计台式酸度计配套电极

产品名称	雷磁PHS-3C型精密PH计台式酸度计配套电极
公司名称	上海蓝习实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:PHS-3C
公司地址	上海市普陀区同普路1130弄7号1楼东侧116室
联系电话	13816761785 15901952694

产品详情

产品描述：

- 1.大屏幕lcd段码液晶显示
- 2.自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准
- 3.手动温度补偿功能

技术参数：

型号	phs-3g	phs-3c	phs-3e
仪器级别	0.01级		
测量参数	ph值、mv (orp)	ph、mv	ph值、mv (orp)、温度值
测量范围	ph (-2.00 ~ 19.99) ph	(0.000~14.000)ph	(-2.00 ~ 18.00) ph
	mv (-1999 ~ 1999) mv	(-1999.9 ~ 1999.9) mv	(-1999 ~ 1999) mv ;
	温度		温度 (0.0 ~ 99.9)

分辨率	ph	0.01ph	0.1ph、0.01ph、0.001ph	0.01ph
	mv	1mv	0.1mv	1mv
	温度			0.1
基本 误差	ph	± 0.01ph ± 1个字		
	mv	± 0.1%fs		
	温度			± 0.3 ± 1个字
稳定性	(± 0.01ph ± 1个字) /3h			
仪 器 功 能	温度补偿	手动 (0.0 ~ 60.0)		自动/手动 (0.0 ~ 99.9)
	标定	二点标定		
	缓冲液识别	自动识别3种标准缓冲溶液4.00ph、6.86ph、9.18ph		
	显示	lcd段码		
	搅拌	电磁搅拌		
电源	ac (220 ± 22)v , (50 ± 1)hz			
机箱外型编号	wxs-a010-2	wxs-a008-1	wxs-a008-1	
尺寸(mm)/重量(kg)	210 × 320 × 90/2	300 × 220 × 90/1	300 × 220 × 90/1.3	

装箱清单：

--	--	--

序号	名称/规格	数量
1	phs—3c型ph计	1台
2	e—201—c9型复合电极	1根
3	rex-3多功能电极架	1只
4	三芯电源线(标准通用)	1根
5	缓冲液粉剂ph4、7、9	各5小包
6	保险丝bgxp 5 × 20 0.25a	5只
7	防尘罩(中)	1只
8	使用说明书	1本
9	产品合格证	1份

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是PHS-3C，类型是实验室PH计，显示方式是液晶显示，测量范围是(0.00~14.00)pH，精度是±0.01pH，温度补偿范围是手动(0.0~60.0)（ ），电源电压是220（V），工作温度是20（ ）