

X61F卡套式旋塞阀 X61F

产品名称	X61F卡套式旋塞阀 X61F
公司名称	上海工洲阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:X61F 品牌:工洲
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市工业综合开发区嘉园路56幢311 (办公)
联系电话	86 021 57432316//51875781//57433027 13817274226

产品详情

一、产品[卡套式旋塞阀]的详细资料：

产品名称：美标承插焊式卡套式旋塞阀

二、执行标准：

结构长度	承插端尺寸	检查验收
ansi b16.10	ansi b16.5	api 598

三、主要性能规范：

型号	压力级(lb)	试验压力ps(mpa)			适用介质	适
		壳体	密封(水)	低压密封(气)		
x61f-150(lb)c	150	3.0	2.2	0.5~0.7	水、蒸汽、油品	

x61f-300(lb)c x61f-600(lb)c	300	7.8	5.6		
	600	15.3	11.2		
x61f-150(lb)c x61f-300(lb)c x61f-600(lb)c	150	3.0	2.2	0.5~0.7	硝酸类
	300	7.8	5.6		
	600	15.3	11.2		
x61f-150(lb)c x61f-300(lb)c x61f-600(lb)c	150	3.0	2.2	0.5~0.7	硝酸类
	300	7.8	5.6		
	600	15.3	11.2		

四、工洲牌卡套式旋塞阀外形及连接尺寸：

压力	公称通径		尺寸 (mm)				
	nps (inch)	(mm)	d1	d2	l	b	h
150 lb	1/2	13	21.8 ± 0.1	38	108	10	110
	3/4	19	27.2 ± 0.1	43	117	13	115
	1	25	33.9 ± 0.1	49	127	13	115
	1 1/4	32	42.7 ± 0.1	56	140	13	135

11/2	38	48.8 ± 0.1	65	165	13	140
2	51	61.2 ± 0.1	78	178	16	150
2 1/2	64	74 ± 0.2	90	190	16	165
3	78	90 ± 0.15	105	203	16	180
4	102	115.6 ± 0.15	126	229	19	380

五、工洲牌卡套式旋塞阀外形及连接尺寸：

压力	公称通径 (英寸)	尺寸 (mm)				
		d	d1	d2	l	b
150lb	1/2	13	21.8 ± 0.1	38	140	10
	3/4	19	27.2 ± 0.1	43	152	13
	1	25	33.9 ± 0.1	49	165	13
	1 1/4	32	42.7 ± 0.1	56	178	13
	1 1/2	38	48.8 ± 0.1	65	190	13
	2	51	61.2 ± 0.1	78	216	16
	2 1/2	64	74 ± 0.2	90	241	16
	3	78	90 ± 0.15	105	283	16

	4	102	115.6 ± 0.15	126	305	19
600lb	1/2	13	21.8 ± 0.1	38	165	10
	3/4	19	27.2 ± 0.1	46	190	13
	1	25	33.9 ± 0.1	52	216	13
	1 1/4	32	42.7 ± 0.1	60	229	13
	1 1/2	38	48.8 ± 0.1	70	241	13
	2	51	61.2 ± 0.1	82	292	16
	2 1/2	64	74 ± 0.2	98	330	16
	3	76	90 ± 0.15	115	356	16
	4	102	115.6 ± 0.15	136	432	19

六、主要零件材料：

零件名称	阀体、阀盖	旋塞	衬套、填料、垫片
x61f-150 (lb) c x61f-150 (lb) c	wcb	2cr13	ptfe
x61f-150 (lb) p x61f-150 (lb) p	cf8	304	ptfe
x61f-150 (lb) r -150 (lb) r	cf8m	316	ptfe

为什么选择工洲阀门?

服务体系：一、支持7天无理由退换货 二、支持30天有问题退换货 三、完全免费保修一年

质量体系：在阀门行业技术含量并不是很高的情况下，选材跟检验是保证质量的重中之重，故我公司从以下两方面进行把关。

- 一、我公司设采购部同时，多设采购质检部来保证采购物品达到国家及国际标准。
- 二、按照台湾先进的检验理念和台湾的精湛的检验工艺、经多次检验无问题才准许出厂。

付款体系：一、支持货到付款 二、支持支付宝、百付宝付款

价格体系：一、高效内部成本控制，减少了开支，让利于客户

交货体系：一、充足的备货，缩短了交货期

订货须知：一、卡套式旋塞阀产品名称与型号 卡套式旋塞阀口径 卡套式旋塞阀是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定工洲公司的卡套式旋塞阀型号，请按卡套式旋塞阀型号直接向我司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的工洲阀门专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.ggz.com>】,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

本产品的加工定制是是，型号是X61F，品牌是工洲，材质是PPR，连接形式是螺纹，公称通径是工洲（mm），结构形式是填料式，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是阀杆，用途是调节，类型(通道位置)是工洲，适用介质是氨气