

IHF65-50-160氟塑料化工泵

产品名称	IHF65-50-160氟塑料化工泵
公司名称	杭州宝一工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IHF65-50-160 材质:衬氟
公司地址	杭州市下城区甘长路49号406室
联系电话	13588809326 13386516115

产品详情

ihf氟塑料化工离心泵图片

ihf氟塑料化工离心泵产品概述

ihf型泵为单级单吸衬氟塑料合金化工离心泵，是按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高，无毒素分解，使用温度高，输送介质温度为-85 - 200 。

ihf氟塑料化工离心泵产品特点

ihf泵的泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(f46)，叶轮、泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机封，封环选用99.9%碳化硅，动环采用四氟填料或碳化硅。该泵具有结构先进合理，耐腐强，密封性能严密，噪音低，寿命长。

ihf氟塑料化工离心泵产品用途

广泛应用于化工、石油、制药、电力、食品、环保、冶炼、矿山、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送，废水处理和加酸等工艺流程，更可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐蚀装备之一。

ihf氟塑料化工离心泵工作条件

流量范围：3 ~ 100m³/h 扬程范围：5 ~ 80m 转速n：1450r/min、2900r/min 介质温度：-50 ~ 200

ihf氟塑料化工离心泵性能参数

型号	转速	进口 mm	出口 mm	电机功率
ihf50-32-125	2900	50	32	2.2
ihf50-32-125	1450	50	32	0.75
ihf50-32-160	2900	50	32	3.0
ihf50-32-160	1450	50	32	0.75
ihf50-32-200	2900	50	32	5.5
ihf50-32-200	1450	50	32	0.75
ihf50-32-250	2900	50	32	11.0
	1450			

ihf50-32-250		50	32	1
	2900			
ihf65-50-125		65	50	
	1450			
ihf65-50-125		65	50	0.
	2900			
ihf65-50-160		65	50	5
	1450			
ihf65-50-160		65	50	0.
	2900			
ihf65-40-200		65	40	7
	1450			
ihf65-40-200		65	40	1
	2900			
ihf65-40-250		65	40	1
	1450			
ihf60-40-250		65	40	2
	2900			
ihf80-65-125		80	65	5
	1450			
ihf80-65-125		80	65	0.
	2900			
ihf80-65-160		80	65	7
	1450			
ihf80-65-160		80	65	1
	2900			
ihf80-50-200		80	50	1
	1450			
ihf80-50-200		80	50	2
	2900			
ihf80-50-250		80	50	2
	1450			
ihf80-50-250		80	50	
	2900			

ihf80-50-315		80	50	3
	1450			
ihf80-50-315		80	50	5
	2900			
ihf100-80-125		100	80	1
	1450			
ihf100-80-125		100	80	1
	2900			
ihf100-80-160		100	80	1
	1450			
ihf100-80-160		100	80	2
	2900			
ihf100-65-200		100	65	2
	1450			
ihf100-65-200		100	65	2
	2900			
ihf100-62-250		100	62	3
	1450			
ihf100-62-250		100	62	5
	2900			
ihf100-65-315		100	65	7
	1450			
ihf100-65-315		100	65	1
	2900			
ihf125-100-200		125	100	4
	1450			
ihf125-100-200		125	100	7
	2900			
ihf125-100-250		125	100	7
	1450			
ihf125-100-250		125	100	1
	1450			
ihf125-100-135		125	100	2
	1450			

ihf125-100-400		125	100	3
	1450			
ihf150-125-250		150	125	18
	1450			
ihf150-125-315		150	125	1
	1450			
ihf200-150-250		200	150	3
	1450			
ihf200-150-315		200	150	5
	1450			
ihf200-150-400		200	150	9

本产品的品牌是宝一，型号是IHF65-50-160，材质是衬氟，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，叶轮结构是封闭式叶轮，产品别名是氟塑料化工离心泵，流量是25（m³/h），扬程是32（m）