

IH50-32J-250B型耐腐蚀化工泵

产品名称	IH50-32J-250B型耐腐蚀化工泵
公司名称	长沙中联泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IH50-32J-250B 材质:不锈钢
公司地址	长沙市雨花区友信机电市场6栋3号
联系电话	86-073118874751268 18874751268

产品详情

关键字：优质厂家，直销ih50-32j-250b型耐腐蚀化工泵，耐腐蚀化工离心泵

优质厂家直销ih50-32j-250b型耐腐蚀化工泵|耐腐蚀化工离心泵 概述：

ih型化工离心泵适用于化工厂，用来输送不含固体颗粒，粘度类似于水的腐蚀性液体，被输送介质温度一般为20 ~ 105 。泵的最高工作压力为1.6 mpa，进口压力不高于0.6mpa。

ih型化工离心泵参数范围：

流量q 5.5m³/h

扬程h 15.5m

ih型化工离心泵的图片：

优质厂家直销ih50-32j-250b型耐腐蚀化工泵|耐腐蚀化工离心泵 型号说明：

ih50 - 32j - 250b

ih - 单级单吸化工离心泵

50 - 泵吸入口直径为50mm

32 - 泵出口直径为32mm

250 - 叶轮名义直径为125mm

j-降速使用

a - 叶轮外径的改变。

ih型化工离心泵结构型式：

ih型泵为单级单吸悬架式离心泵，其结构为后开门，即泵体不动，叶轮能从泵体后面取出，而不必拆动泵进出口管道。

ih型泵的轴封可根据用户要求装填料密封或机械密封，轴承为滚动轴承，用稀油润滑。

优质厂家直销ih50-32j-250b型耐腐蚀化工泵|耐腐蚀化工离心泵 旋转方向：

从电机端看，泵为顺时针旋转。

ih型化工离心泵主要零件材质：

与介质接触零件材质为合金不锈钢，主要牌号：zg1cr18ni9，zgcr18ni12mo2ti等。

优质厂家直销ih50-32j-250b型耐腐蚀化工泵|耐腐蚀化工离心泵 成套范围：

成套供应泵，电动机、公用底座、联轴器等，还提供止回阀、闸阀。

中联水泵是集设计、开发、制造、销售、服务于一体，主导产品有多级泵、自平衡多级泵、中开泵、锅炉给水泵、单级离心泵、循环泵、热水泵、耐腐蚀化工泵、耐腐蚀液下泵、隔膜泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、氟塑料泵、螺杆泵、管道离心泵、环保耐腐蚀泵、油泵、齿轮油泵、排污泵、消防泵、旋涡泵、往复泵、液下泵、化工泵、屏蔽泵、管道泵、浓浆泵、真空泵。

本产品的品牌是中联泵业，型号是IH50-32J-250B，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，叶轮结构是封闭式，适用范围是用来输送不含固体颗粒，产品别名是耐腐蚀化工泵，流量是5.5（m³/h），扬程是15.5（m），规格是IH50-32J-250B