

3DSG1高压切割机，等

产品名称	3DSG1高压切割机，等
公司名称	宝鸡新创泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:3DSG1 工作压力:1--500MPa
公司地址	陕西省宝鸡市金台区宝平路23号付1号
联系电话	3514211 13509173062

产品详情

该曲轴箱系参照美国超高压泵的最新技术设计，研制，产品经用户现场使用考验性能良好，主要性能已超过国外样机。该曲轴箱作为清洗机时，压力可以达到40000psi（280mpa）；作为切割机时，压力可以达到：500mpa。该曲轴箱行程：90-110mm；三柱塞中心间距为：110mm；柱塞直径为：

12--70mm；最大流量可以达到：36m³/h。该曲轴箱有齿轮传动和皮带传动两种。整机可以用作高压清洗机，高压切割机，高压泵，化工泵，油田注水泵，海水淡化泵，市政清洗车配套泵，广泛用于高压清洗，高压切割，机械，化工，电力，油田，海水淡化，环保，矿山等行业。

该曲轴箱外形尺寸为：840x642x420mm，重量为：350kg（皮带传动）：435kg（齿轮传动）

该曲轴箱前面板可以由用户按照液缸尺寸配制，十分方便。

产品技术先进，性能优良，外形美观，厂家直销，价格优惠。我公司对每台售出的产品保证提供良好及时的终生服务。

欢迎联系，欢迎合作！

*我公司可以为用户提供和设计各种超高压泵，高压泵和高压切割机的曲轴箱，质量可靠，价格优惠，欢迎联系，欢迎合作。我公司现有曲轴箱的参数如下：

新创公司曲轴箱参数表

1. 型号：3dh01 用途:可以安装小高压泵，海水泵，高压清洗机等

压力：2—50mpa 流量：0.1—3m³/h 泵速：50—960r/m

行程：30mm 柱塞数：3 柱塞直径：10—28mm

三柱塞中心距：50mm 外形尺寸：296 × 291 × 190mm

2. 型号：3dh02 用途：可以安装小高压泵，海水泵，高压清洗机等

压力：2--70mpa 流量：0.1—8.3m³/h 泵速：50—960r/m

行程：45mm 柱塞数：3 柱塞直径：10—38mm

三柱塞中心距：60mm 外形尺寸：360 × 350 × 219mm

3. 型号：3ds02 用途：可以安装高压泵，高压清洗机等

压力：2—100mpa 流量：0.1—13m³/h 泵速：50—600r/m

行程：65mm 柱塞数：3 柱塞直径：12—50mm

三柱塞中心距：85mm 外形尺寸：682 × 390 × 307mm

4. 型号：3ds1 用途：可以安装超高压泵，高压泵，高压切割机,高压清洗机等

压力：2—350mpa 流量：0.1—20m³/h 泵速：50—600r/m

行程：60mm 柱塞数：3 柱塞直径：12—65mm

三柱塞中心距：110mm 外形尺寸：731 × 585 × 330mm

5. 型号：3dsg1 用途：可以安装超高压泵，高压泵，高压切割机,高压清洗机等

压力：2—500mpa 流量：0.3—36m³/h 泵速：50—600r/m

行程：90-110mm 柱塞数：3 柱塞直径：12—70mm

三柱塞中心距：110mm 外形尺寸：840 × 642 × 420mm

(曲轴箱内可以安装减速齿轮,也可以不装齿轮用皮带传动)

6. 型号：3dsg2 用途：可以安装超高压泵，高压泵，高压切割机,高压清洗机等

压力：2—500mpa 流量：0.18—22m³/h 泵速：50—600r/m

行程：70-90mm 柱塞数：3 柱塞直径：14—55mm

三柱塞中心距：88mm 外形尺寸：762 × 642540 × 400mm

(曲轴箱内可以安装减速齿轮,也可以不装齿轮用皮带传动)

7. 型号：3ds3 用途：可以安装高压泵，高压清洗机等

压力：2—400mpa 流量：0.2—96m³/h 泵速：50—600r/m

行程：90或120mm 柱塞数：3 柱塞直径：12—100mm

三柱塞中心距：135mm 外形尺寸：1100 × 702 × 519mm

(曲轴箱内可以安装减速齿轮)

8. 型号：3ds4 用途：可以安装高压泵，高压清洗机等

压力：2—600mpa 流量：0.15—160m³/h 泵速：50—600r/m

行程：90mm 柱塞数：3 柱塞直径：15—150mm

三柱塞中心距：190mm 外形尺寸：1171 × 966 × 610mm

本产品的品牌是XC，型号是3DSG1，工作压力是1--500MPa，柱塞直径是15--70（mm），重量是350--400（kg），转速是100-600（r/m），柱塞数是3，材质是液缸材质：普通钢，不锈钢，钛材等，驱动方式是电动，用途是安装超高压泵，高压泵，高压切割机机，高压清洗机，油田泵等，类型是高压柱塞泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是无，叶轮结构是无，流量是0.3--36（m³/h），规格是840x642x420mm