

SX/N20太阳能路灯控制器 太阳能充电控制器

产品名称	SX/N20太阳能路灯控制器 太阳能充电控制器
公司名称	上海市黄浦区良茂电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号: SXN20
公司地址	上海上海市普陀区中山北路1759号
联系电话	86 021 61478345 15102127847

产品详情

厂家直销sxn20太阳能路灯控制器 太阳能充电控制器

产品介绍

sx10,sx20,sx40

- 1、sx/sxn系列产品是一款多功能太阳能充放电控制器和太阳能路灯控制器。与同价位产品相比，具有许多独特的功能;
- 2、sx/sxn系列产品除了具有温度补偿、pwm调节外，还拥有了非常特别的特点：lcd显示、夜间功能时间可编程和自适应性负载切断保护功能
- 3、sx/sxnn的扇形显示屏可以显示蓄电池容量、充电状态、放电状态以及负载状态（例如过载、短路）等;
- 4、过放保护有三种不同的模式：蓄电池电压控制，蓄电池电量soc控制，自适应控制（模糊逻辑）;
- 5、sx/sxn系列控制器内置声音报警并具有可编程的夜间功能，能自动识别季节、白昼;
- 6、sx/sxn系列控制器具有多余能量管理的功能，多余能量可应用于直流冰箱/冷柜等应用设备;

7、sx/sxn紧凑的结构适用于din标准导轨安装（导轨安装板作为附件可供用户选择）；

8、sx为正极接地

9、sxn为负极接地

1、sx/sxn series is a sophisticated solar charge controller which offers exceptional features at an extremely competitive price;

2、data logging

the sx/sxn charge controller stores system data for one year

3、high reliability design

superior design ensures high degree of reliability through pcb conformal coating and overload,overcurrent,reverse flow,wrong polarity and over-temperature;

4、multifunctional lcd display

the soc bar indicates the exact state of charge(available energy)as a percentage through the battery gauge symbol.load status and nightlight function are displayed symbolically;

5、negative grounding(sxn);

6、positive grounding(sx);

7、various optional system accessories;

8、overcharge protection;

9、overdischarge protection selectable lcd modes.

夜间照明功能

自动识别白天/夜晚;可自定义白天/夜晚的起始时间;两种夜间照明模式可选择;

黄昏至凌晨方式;夜晚/清晨方式。

automatically detects day/night; programmable day/night threshold(light on/off point);

lighting timing modes include dusk to dawn and on/off/on;(eventing/morning)

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是SXN20，额定电压是12/24（V），额定电流是20A（A），外形尺寸是94*91*36（mm），产品认证是CE