

工业洗尘器V300/V500

产品名称	工业洗尘器V300/V500
公司名称	购易安(大连)国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 用途:空气过滤 适用对象:润滑油
公司地址	中国 辽宁 大连市 中山区友好路158号友好大厦604室
联系电话	86 0411 82506381 13840916309

产品详情

利用您手头现有的油桶，加装上洗泵就变成了一个强力的回收器，可以广泛应用在工厂，加油站等各种工作场所，将各种废弃物强力吸收。水，油，切末，颗粒，粉尘，各种溶液物等不论干湿都可以强力吸收。同时在吸嘴上加装调节阀，这种新颖的设计大大提高了产品的性能。

小巧，维修方便，价格低廉，环保！

您手头现有的油桶加装上吸泵就能变成回收器

设计小巧，携带方便。

没有因为摩擦部件而产品的故障，易于维护。

不会产生油雾。

空气动力，在防爆区域也能放心使用。

价格低廉。

标准型（不带提桶）有两种型号：v300和v500,价格一样，但是功率不同，v300/v300h推荐使用3马力或者以上的压缩机，v500/v500h使用5马力或者5马力以上的压缩机，使用标准品的情况下，吸收物的温度需要控制在60度以下，供给空气压力需要控制在7kg/cm2以下，软管长时间使用会因为堵塞以及划伤等原因老化，所以要定期进行检查，连接器中的过滤器堵塞的话会导致性能地下，所以请检查清洗，不要取出过滤器。

经济型（不带提桶）仅一中型号v500ex，主体材料是深冲钢板，标准型的主体材料是铝合金铸件

高真空型：v300h/v500h,仅适用于液体，必须使用专用罐（hb19l）或者满足专用罐要求的厚壁罐

用途：

各种机械内用油的更换以及废液的回收

机械加工工厂的各种切末，切屑的回收

铸造工厂的各种砂以及粉末的回收

射出成形机的各种颗粒的回收

下水道，沟槽内积存的油以及泥水的回收

冲压机的打压渣以及液压油的回收以及更换

洗车机的水泥混合物的回收

喷砂喷丸机的砂以及铁球的回收

其他在各种现场产生的废弃物的回收

相关配件一览表：

油塞的主体：os500 os500w油塞的浮球

过滤器：f20 f20w过滤器固定金属ks20 ks20w

静音器主体：s30n s50n备用元件50f

s调节阀：能提高50%真空度，v300用和v500用，

p框：增强油桶强度以及油和切末的分离p20

t型喷嘴：能够有效地吸收散落在地面上的粉尘，有大号和小号之分，延长管，圆刷，

提桶移动轮：铁质方便移动轮，pk50s,树脂制pk20r,

专用罐：不锈钢加固罐19升，hs19l，用于高真空型;50升的罐（带顶盖）50ld,用于大量液体和切屑的收集

软管类型：耐油软管，用于水，油，切屑，木屑等

耐磨软管，用于连接的吸入碎屑等，使用温度范围：零下30度到80度

不锈钢软管，用于一般溶剂比如稀释液，尺寸仅直径25*2米

我司是一家日资企业，日本进口原装产品，保质保量！v500部分产品现货库存，其他产品订货，货期最长30天，欢迎询价订货！欢迎索要电子样本，有问题随时咨询！

王月梅

本产品的原理是真空过滤，用途是空气过滤，适用对象是润滑油，样式是其他，品牌是BLOVAC/百乐威，型号是VS500-OS，适用对象性质是弱腐蚀性，产品类型是全新，设备重量是5（Kg），适用范围是化工,水处理