

SP-002双头悬挂式离子风机，

产品名称	SP-002双头悬挂式离子风机，
公司名称	深圳市龙岗区电子世界正声电子经营部
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:希普 类型:悬挂式离子风机
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗区龙岗中心城龙岗电子世界一楼1213-1214
联系电话	86-0755-28939118 13510122919

产品详情

产品图片

产品说明

工作原理： sp-002悬挂式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉，当电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体静电的目的。

电离器件： 电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

sp-002悬挂式离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的吸尘问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题等。

产品特点:

- 中和静电迅速
- 离子气流覆盖面积大
- 风力调节范围宽

- 具备离子发射器清洁器
- 电离指示器
- 风机有良好的接地保护

应用范围：

硬盘制造、医药制造组装线、电子生产及包装、led组装线、半导体装配生产线、微处理器等。

输入电压	110/60hz、220v/50hz
输入电流	0.5 or 0.25a
功率	20w
外型尺寸	600 (l)mm × 90 (w)mm × 170 (h) mm
出风量	80~220cfm
重量	5.5kg
离子平衡	0v ± 10v

测试结果：

测试条件				
rh : 60%		测试温度 : 22		
测试电压 : 1kv-100v		操作电压 : 110v-220v		
距离	300mm	600mm	900mm	1200mm
左	1.0s	2.1s	3.2s	4.0s

中心	1.2s	2.5s	3.6s	3.5s
右	1.0s	2.0s	2.9s	3.9s

关于价格

关于产品

- 1) 我司涉足电子工具数10载，保证所售产品为全新正品，我们是不能砸自己10载累计下的行业招牌的。
- 2) 由于产品众多,很多产品没有及时更新到网站展示出来，如果找不到您需要的 请联系在线客服 我们一定尽力帮到您。偶尔会断货,确定购买此宝贝之前，最好请先与我们联系，核实下是否有现货，一般情况是不会缺货的，如果您急需，我们会第一时间通知您选择退款或等新货到,已免耽误您的急用。

物流/快递说明

当前18点之前付款的订单一般都会在当天发货，18点之后的订单次日发货，周日偶尔休息不发货，延迟至周一发货，如遇缺货另行通知。

节假日另行通知

本店默认的快递公司为龙邦快递，请拍前查询是否在派送范围内。

收到后不
收到货后
品全新无
退换的
基于商品

售后服务

1) 请确认采购产品与实际所需产品一致，若是由于自身原因导致采购失误，恕不退换。2) 收到产品后7天内若联系客服退换处理。收货7天后出现质量问题只提供保修服务，每款产品的具体保修细节请咨询销售客服。3) 网店销售利润微薄，如需售后的产品所产生的运费由买家承担，谢谢合作!

关于色差

本店所有商品都是实物拍摄，商品因光照、电脑显示器亮度等原因,可能会存在少许色差，这不属于商品质量问题

关于评价

1) 我们珍惜每次与您合作的机会，每一个好评，是我们前进的动力，如果您有任何不满意，请与我们联系。2) 生活中差评的朋友们，请你们手下留情，这里不是你们宣泄压力的地方，出现了问题，彼此之间多一份冷静和坦诚，任何问题都会迎刃而解的。

本产品的型号是SP-002，品牌是希普，类型是悬挂式离子风机，气流方向是轴流风机，材质是铁壳风机，风机压力是高压风机，性能是低噪音风机，用途是管道风机，离子风量是80 - 220 (cfm)，消电时间是1.0 - 3.9 (s)，输入电压是110 - 220 (V)，安装距离是30 - 120 (cm)，离子风区有效范围是30，离子平衡度是60，重量是5.5KG