

# 电流测量变送器MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 电流测量变送器MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP               |
| 公司名称 | 厦门菲固自动化设备有限公司                               |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:Phoenix/菲尼克斯<br>型号:MACXMCR-SL-CAC-5-I-UP |
| 公司地址 | 厦门市湖里区长岸路恒丰花园92号恒丰花园1004室                   |
| 联系电话 | 86-05928225651 13459211367                  |

## 产品详情

2810625 macx mcr-sl-cac- 5-i-up

电流测量变送器，适用电流1a和5a ac，输出信号0...20ma或4...20ma，可通过dip开关组态，有led显示工作状态

销售电流测量变送器macx mcr-sl-cac-5-i-up德国进口菲尼克斯品牌

macx mcr-sl-cac-5-i(-up)把1 a或5 a电流转换成0...20 ma或4...20 ma标准模拟量信号。位于外壳侧面的dip开关可用于输入和输出电流的组态：

macx mcr-sl-cac-5-i 电流互感器带有一个范围从19.2 v dc 到 30 v dc的供电电压。

macx mcr-sl-cac-5-i 电流互感器带有一个范围从19.2 v dc 到 253 v dc的宽域供电电压。

原装正品，全国包邮，假一罚百原装进口德国phoenix contact菲尼克斯品牌；

价格是目前最优惠的，绝对菲尼克斯原装正品；

价格优势在于我们是专业销售德国phoenix菲尼克斯产品，直接的大批量采购，省掉了中间环节，最大化的让利于客户。

型 号      型号说明 quint-ps-100-240ac/24dc/2.5 菲尼克斯电源 quint-ps-100-240ac/24dc/5 菲尼克斯电源 quint-ps-100-240ac/24dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps-100-240ac/24dc/20 菲尼克斯电源 quint-

ps-100-240ac/24dc/40 菲尼克斯电源 quint-ps-100-240ac/12dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps-100-240ac/48dc/5 菲尼克斯电源 quint-ps-100-240ac/48dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps-100-240ac/48dc/20 菲尼克斯电源 quint-diode/40 电源冗余模块 quint-ps-3x400-500ac/48dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps-3x400-500ac/24dc/5 菲尼克斯电源 quint-ps-3x400-500ac/24dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps-3x400-500ac/24dc/20 菲尼克斯电源 quint-ps-3x400-500ac/24dc/30 菲尼克斯电源 quint-ps-3x400-500ac/24dc/40 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/12dc/15 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/12dc/20 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/24dc/3.5 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/24dc/5 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/24dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/24dc/20 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/24dc/40 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/48dc/5 菲尼克斯电源 quint-ps/1ac/48dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps/3ac/24dc/5 菲尼克斯电源 quint-ps/3ac/24dc/10 菲尼克斯电源 quint-ps/3ac/24dc/20 菲尼克斯电源 quint-ps/3ac/24dc/40 菲尼克斯电源 quint-ps/3ac/48dc/20 菲尼克斯电源 quint-dc-ups/24dc/10 菲尼克斯电源 quint-dc-ups/24dc/20 菲尼克斯电源 quint-dc-ups/24dc/40 菲尼克斯电源 quint-bat/24dc/12ah 菲尼克斯电源 quint-buffer/24dc/20 菲尼克斯电源模块 trio-ps/1ac/24dc/2.5 菲尼克斯电源 trio-ps/1ac/24dc/5 菲尼克斯电源 trio-ps/1ac/24dc/10 菲尼克斯电源 trio-ps/1ac/24dc/20 菲尼克斯电源 trio-ps/3ac/24dc/10 菲尼克斯电源 trio-ps/3ac/24dc/20 菲尼克斯电源 trio-ps/3ac/24dc/40 菲尼克斯电源 mini-ps-100-240ac/5dc/3 菲尼克斯电源 mini-ps-100-240ac/2x15dc/1 菲尼克斯电源 mini-ps-100-240ac/24dc/2 菲尼克斯电源 step-ps/1ac/24dc/1.75 紧凑型电源 step-ps/1ac/24dc/4.2 紧凑型电源 step-ps/1ac/12dc/3 紧凑型电源 val-ms 320/3+1 菲尼克斯防雷器 val-ms 320/1+1 菲尼克斯防雷器 val-ms 230/3+1 菲尼克斯防雷器 val-ms 500 st 菲尼克斯防雷器 val-ms 400 st 菲尼克斯防雷器 val-ms 320 st 菲尼克斯防雷器 val-ms 230 st 菲尼克斯防雷器 val-ms 120 st 菲尼克斯防雷器 val-ms be 防雷器底座 pt 1x2+f-be 菲尼克斯防雷器 flt 35-260 菲尼克斯防雷器 flt-plusctrl-2.5/i 菲尼克斯防雷器 flt-cp-3s-350 菲尼克斯电涌保护 plc-rsc-24dc/21 菲尼克斯继电器 plc-rsp-24dc/21 菲尼克斯继电器 plc-rsc-24uc/21 菲尼克斯继电器 plc-rsc-24dc/21-21 菲尼克斯继电器 plc-rsc-24dc/1/act 菲尼克斯继电器 plc-osc-24dc/48dc/100 菲尼克斯继电器 rel-mr-24dc/21 可插拔单个继电器 rel-mr-24dc/21au 可插拔单个继电器 rel-mr-24dc/21-21 可插拔单个继电器 rel-mr-60dc/21 可插拔单个继电器 plc-bsc-24dc/21 继电器底座 plc-bsc-230uc/21 继电器底座 plc-bsc-24dc/21-21 继电器底座 opt-24dc/24dc/2 可插拔单个继电器 ov-24dc/480ac/5 菲尼克斯固态继电器 plc-rsc-230uc/21 菲尼克斯继电器 plc-esk gy 菲尼克斯电源端子 emd-fl-v-300 监视继电器 dek-rel-g24/21 继电器模块 etd-sl-1t-dtf 可调定时继电器 emg 17-ov-24dc/60dc/3 菲尼克斯继电器光耦 psr-spp-24uc/urm4/5x1/2x2/b 急停继电器-模块 psr-scp-24uc/esam4/8x1/1x2 通道急停继电器 psr-scp-24uc/esm4/2x1/1x2 安全继电器 psr-scp-24uc/esa4/2x1/1x2 安全继电器 psr-scp-24-230uc/esam4/3x1/1x2 安全继电器 psi-rep-profibus/12mb 菲尼克斯中继器 psi-mos-profibus/fo 850 t 菲尼克斯转换器 mcr-cps-i-i-44-e 菲尼克斯隔离器 mcr-c-ui-ui-dci 菲尼克斯隔离器 mcr-c-ui-ui-dci-nc 菲尼克斯隔离器 mcr-2clp-i-i-00 菲尼克斯隔离器 mcr-sl-s-16-sp-24 菲尼克斯接触器 mini mcr-sl-ptb 菲尼克斯电源模块 mini mcr-sl-i-i 菲尼克斯放大器 mini mcr-bl-i-i 菲尼克斯放大器 mini mcr-sl-rps-i-i 菲尼克斯隔离器 mini mcr-bl-rps-i-i 菲尼克斯隔离器 mini mcr-sl-ui-2i-nc 菲尼克斯倍增器 mini mcr-sl-pt100-ui 菲尼克斯温变器 mini mcr-sl-pt100-ui-nc 菲尼克斯温变器 mini mcr-sl-1cp-i-i 菲尼克斯隔离器 macx mcr-sl-cac-5-i 菲尼克斯变送器 macx mcr-sl-cac-5-i-up 菲尼克斯变送器 um 45-flks50 菲尼克斯模块 umk-32 rm/mr-g24/1/plc varioface 输出模块 ilb bt adio mux-omni 菲尼克斯无线模块 ilb s3 ai4 ao2-2tx 菲尼克斯io模块 ilb bt adio mux-omni 4 无线输入输出模块 ilb ib 24 di16 do16 无线输入输出模块 ilb ib 24 di32 菲尼克斯输入模块 ilb ib 24 do16-dsub io 数字输出模块 ib il temp 2 rtd-pac 菲尼克斯模块 il dn bk3-pac 菲尼克斯总线耦全器 ib il 24 tc-pac 菲尼克斯模块 ib il ao 2/sf-pac 菲尼克斯模块 ib il 24 seg/f-d-pac 菲尼克斯模块 ib il 24 di 32/hd-2mbd-pac 菲尼克斯模块 fls pb m12 di 8 m12 菲尼克斯模块 fls pb m12 dio 8/8 m12 菲尼克斯模块 ibs stme 24 bk rb-t 菲尼克斯模块 rad-ism-2400-ant-van- 3-1-mcx 菲尼克斯天线 fl switch mm hs 菲尼克斯交换机 fl switch sf 8tx 菲尼克斯交换机 fl switch sfnb 8tx 菲尼克斯交换机 fl switch sf 6tx/2fx 菲尼克斯交换机 fl switch sfn 6tx/2fx 菲尼克斯交换机 fl switch mcs 14tx/2fx 菲尼克斯交换机 fl switch sf 16tx 菲尼克斯交换机 fl switch sf 15tx/fx 菲尼克斯交换机 fl switch lm 4tx/2fx 菲尼克斯交换机 elr w3-24dc/500ac- 2i 菲尼克斯接触器 sacb-8/16-10,0hpur sco 菲尼克斯传感器 sacb-8/ 8-l-sc npn 菲尼克斯传感器 sac-4p-10,0-pur/m12fr 传感器执行器电缆 szf 1-0,6x3,5 菲尼克斯一字螺丝刀 szf

2-0.8\*4.0 菲尼克斯一字螺丝刀 szf 3-1,0x5,5 菲尼克斯一字螺丝刀 szs 1.0\*4.0 vde 一字螺丝刀-绝缘 szs 0,6x2,5 vde 一字螺丝刀-绝缘 szk ph0 vde 十字螺丝刀系列 szk ph1 vde 十字螺丝刀系列 szk ph2 vde 十字螺丝刀系列 shn 5.5 菲尼克斯套筒扳手 unifox-c vde (钢丝)组合钳 cutfox-s vde 菲尼克斯尖嘴钳 cutfox fb 菲尼克斯切线钳 cutfox 35 菲尼克斯切线钳 wirefox 2,5 菲尼克斯剥线钳 crimpfox 10s 菲尼克斯压接钳 crimpfox 6h 菲尼克斯压接钳 uk5n 菲尼克斯端子 uk6n 菲尼克斯端子 uk2.5b 菲尼克斯端子 urtk/s 菲尼克斯端子 sb 2-rtk/s 开关桥接件 mbkbb 2.5 菲尼克斯端子 e/uk 终端紧固件 d-uk 4/10 菲尼克斯端板 atp-uk 菲尼克斯隔板 fbi 10-6 菲尼克斯桥接件 fbi 10-8 菲尼克斯桥接件 zb标识条(可根据客户要求打印) 菲尼克斯端子标记条 abb端子m4/6 abb接线端子 abb端子m6/8 abb接线端子 m4/6、m6/8终端固定器bam2 终端固定器 m4/6、m6/8端子端板fem6 abb端板 魏德米勒端子sak系列 全系列特价 通风过滤网(组) fu-9803a(c) 通风过滤网(组) fu-9804a(c) 通风过滤网(组) fu-9805a(c) 通风过滤网(组) fu-9806a(c) 卡固风机(含油轴承带端头插片) ka1238ha2s 卡固风机(滚珠轴承带端头插片) ka1238ha2b 卡固风机滚珠轴承180\*180\*65mm ka1806ha2b 卡固风机(含油轴承带端头插片) ka1725ha2s 卡固风机(滚珠轴承带端头插片) ka2206ha2-2 卡固风机220v/222mm\*222mm\*80mm ka2208ha2-2 卡固风机220v/222mm\*222mm\*80mm ka2208ha2-4 卡固风机(含油轴承带端头插片) ka2509ha2-4 其它型号特价请咨询

本产品的加工定制是否，品牌是Phoenix/菲尼克斯，型号是MACXMCR-SL-CAC-5-I-UP，测量范围是电流测量变送器，测量精度是原装，精度等级是原装，频率是原装(Hz)，尺寸是114.5\*104(mm)，重量是0.4(kg)，适用范围是电流测量变送器，适用电流1A和5AAC，质保是原装德国