

WFM-10 不锈钢304超微粉碎振动磨

产品名称	WFM-10 不锈钢304超微粉碎振动磨
公司名称	江阴市鹏焯机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:10 适用物料:根茎类植物,灵芝,药物
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘峭璜路111号
联系电话	0510-86536390

产品详情

特点

- (1) 所生产粉体细度高：用于矿物超细粉碎平均粒径可达到亚微米级、纳米级，用于植物细胞破壁粉碎，平均粒径可达几微米以细；
- (2) 能耗低、效率高：是目前效率最高的微粉设备，产量/能耗比最大。可设计制造从10升2000升，单筒、双筒、三筒的任意一款，产量可以从每小时几公斤到几吨，可连续生产亦可批次生产，可干法生产亦可湿法生产；
- (3) 空气弹簧支撑、支撑刚度可根据需要调节。筒体稳定性高，研磨轨迹几乎为圆形，能量转化率高，噪音低；
- (4) 可根据研磨物料要求，配置不同材质的磨筒和衬板及研磨介质，确保对物料无污染；
- (5) 可根据物料要求，配制变频调幅装置和冷却或加热系统。

应用范围

非金属矿物超细粉碎；植物、中药细胞破壁加工；金属氧化物、化工、建材等行业。

- (1) 矿物超细粉碎：高岭土、石墨、方解石、长石、石英、重晶石、透闪石、滑石、电气石等。
- (2) 植物、中药细胞破壁加工：灵芝、虫草、名贵中药、脱水蔬菜、果品、中草药细胞破壁粉碎生产功

	参考量	kg/h	10	50	200	500	1000	1500	2000	2000
设备重量		kg	150	750	1800	6500	8500	9800	11000	12000
外形尺寸		m	0.6*0.5*0.7	1*0.7*1.2	1.2*1*1.6	4*1.6*1.8	4.5*1.7*2.2	4.6*1.8*2	6.2*1.8*2	5*1.8

本产品的品牌是鹏煊，型号是10，适用物料是根茎类植物，灵芝，药物，应用领域是制药，驱动功率是0.55（KW），研磨篮容量是10（L），外形尺寸是0.6*0.5*0.7（m），重量是150（kg），工作方式是振动研磨机，类型是转轴式研磨机，动力强度是6G，频率是24HZ，振幅是5mm