

自动泡沫棒切片机 织物预处理设备

产品名称	自动泡沫棒切片机 织物预处理设备
公司名称	河南省绿博能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:织物预处理设备 型号:L600型
公司地址	武陟县小董乡小董村
联系电话	0391-7440800 13213045544

产品详情

欢迎使用河南省绿博能源设备有限公司，研发制造的 \varnothing 60、50、40毫米聚苯乙烯（eps）泡沫棒材切片机：

本机适用企业：本机是针对泡沫棒类材料切成片（段），研发的一款高效热熔切片（段）机。适用于大量以泡沫芯为辅助品的制（织）带、涤纶缎带、丝带等企业使用。

机器基本结构：

本机由让泡沫棒材自动落入位的主机系统、变电系统和电热熔板三大系统组成。本机有自动化强，操作简单，使用方便，生产出的产品宽窄一致，表面光滑平整等优点。绕制出来的产品平整、好看，从而提高了产品的外观质量。

操作方法：

- 1、在机器上安装上需要宽度的电热熔板，把电热熔板上的电源插入对应的电源插孔。
- 2、先关闭自动落入电机电源，再打开热熔电源，先让电热板发热30秒左右。
- 3、打开自动落入系统的电机电源，泡沫棒自动落入电热熔板上，泡沫棒融化成片自动落下。整个过程约2-3秒钟一根。
- 4、关机时先关闭自动落入电机电源，再关闭热熔电源。

电热熔板：

电热熔板配0.7的电阻丝，有耐用，更换方便的优点。

本机主机销售价格21000元随机配带一个电热熔板。可根据用户的需要再配不同的电热熔板，每配一个加3000元。常用的电热熔板如下表可供参考：

	片厚度（毫米）	每根出片数量（片）	
	7.5	63	
适用聚苯乙（eps） 棒材直径是：∅ 60、50、40 毫米。 切割速度约三秒钟一根。	10.5	47	本表仅作参考，可根据用户的需要生产出不同厚度的电热熔板。
	12.5	41	
	15.5	34	
	20	27	
	25.5	23	
	38.5	15	

下集预告：飘带绕盘机 内容提要：在泡沫芯上绕制飘带，一个工人每天只能绕制一千多盘，工厂用人多招人难、客户订单生产紧张。我们就是根据企业现在的实际需要，开发设计的全自动飘带绕盘机，每3-4秒可绕制一盘，从此老板不再生产绕盘上头疼了。本设备行业首创，有望半年内投入市场，与用户见面。

本产品的加工定制是是，种类是织物预处理设备，型号是L600型，品牌是沼霸