

JM型电动研磨机JML-200

产品名称	JM型电动研磨机JML-200
公司名称	上海巨神泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:调味品加工机械 品牌:巨宏 (JUHONG)
公司地址	青云路555号2号楼313 - 2室
联系电话	021-56558384

产品详情

上海巨神泵业，品质保证

产品概述：

胶体磨的基本原理是流体或半流体物料通过高速相对连动的定齿与动齿之间，使物料受到强大的剪切力，磨擦力及高频振动等作用，有效地被粉碎、乳化、均质、温合，从而获得满意的精细加工的产品。

结构特点：本机分立式、卧式、分体、变速、低速等各种规格。其主机部份由壳体、动磨片、静磨片、调节机构、冷却机构、机械密封、电机等组成。其主要零件均采用不锈钢制造，耐腐蚀，无毒。使用单位可依不同物料特性，生产效率，不同用途，选用不同规格型号的胶体磨，使之达到良好的效果。

应用范围：1、食品工业：乳制品、巧克力、豆酱、果酱、花生酱、奶油饮料等。

2、化学工业：颜料、润滑油、香料、染料、乳化沥青、乳化橡胶、催化剂、油漆涂料等。

3、医药工业：鱼肝油、保密、健儿膏、蜂皇、花粉等。

4、日用化工：鞋油、牙膏、化妆品、香脂、肥皂、洗涤剂等。

5、其它工业：建筑行业、造纸工业、塑料工业、电池业等。

技术规范:

型号 规格	产品形式	产量 (t/h)	电机功率 (kw)	乳化细度 (μ m)	调节范围 (mm)
jm-50l	立式	0.01-0.2	1.1	2	1-0.01

jm-50f	分体	0.01-0.2	1.1	2	1-0.01
jm-50l	整体不锈钢（立式）	0.01-0.2	1.1	2	1-0.01
jm-50s	实验专用（220v）	0.01-0.2	1.1	2	1-0.01
jm-80l	立式	0.3-1	3	2	1-0.01
jm-80w	卧式	0.3-1	3	2	1-0.01
jm-80f	分体	0.3-1	3	2	1-0.01
jm-80l	整体不锈钢（立式）	0.3-1	3	2	1-0.01
jm-80f	整体不锈钢（分体）	0.3-1	3	2	1-0.01
jm-100l	立式	0.5-2	5.5	2	1-0.01
jm-100w	卧式	0.5-2	5.5	2	1-0.01
jm-100f	分体	0.5-2	5.5	2	1-0.01
jm-100l	整体不锈钢（立式）	0.5-2	5.5	2	1-0.01
jm-100f	整体不锈钢（分体）	0.5-2	5.5	2	1-0.01
jm-120l	立式	1-3	7.5	2	1-0.01
jm-120w	卧式	1-3	7.5	2	1-0.01
jm-120f	分体	1-3	7.5	2	1-0.01
jm-140l	立式	1-4	11	2	1-0.01

jm-140w	卧式	1-4	11	2	1-0.01
jm-140f	分体	1-4	11	2	1-0.01
jm-140f	整体不锈钢（分体）	1-4	11	2	1-0.01

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

注：因产品批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详请可联系我们的销售人员进行具体核实。

本产品的加工定制是否，种类是调味品加工机械，品牌是巨宏（JUHONG），型号是JML-200，电压是380（V），功率是22（kw），产品用途是化学、医药、食品、日用工业、其他工业等，包装是木箱独立包装，营销是新品，售后服务是保质期1年，规格是JML-200