自动进样器 气相色谱分析仪器

产品名称	自动进样器 气相色谱分析仪器
公司名称	浙江爱吉仁科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAJR 型号:2100
公司地址	中国 浙江 衢州市 浙江衢州市通衢北路106号
联系电话	86-0570-8016081 15157000861

产品详情

产品优势:

- 1)7英寸大尺寸液晶屏,全屏幕触摸操作,无按键,能够实现全自动进样控制。
- 2) 高精度进口步进电机及驱动,极大提高分析的准确性和重复性。
- 3) 支持多种样品盘及样品瓶规格,选择更具灵活性。
- 4) 多种使用功能供用户选择,以满足不同类型用户的需求。
- 5)兼容国内外多种型号气相色谱的控制信号,轻松实现从进样到数据采集的自动控制。
- 6) 五种标准定义方法和五种自定义方法,满足大多数情况的样品分析。
- 7) 优先进样模式,保证进样序列不被中断的前提下,同时兼顾其他样品的分析。
- 8) 多种进样模式选择,兼顾手动进样,进样更稳定,定量更准确。
- 9) 实现同时对两个进样口进行交替进样,每个进样口都可以选择自己的样品,进样量,进样延迟等

主要的技术参数:

注射器规格:1-500ul 最大排气泡次数 20 样品盘规格:100

进样前驻留时间: 0-100s 样品瓶规格: 1.5ml 进样前驻留时间: 0-100s

样品序列:1-100 粘度延迟时间:0-100s 方法选择:1-10

进样速度: 0.1ul/s-100ul/s 最大进样时间间隔: 9999s 取样精度; 1/0.01 最小进样量: 0.1ul

进样模式:3最大进样量:500ul ptv最大时间间隔:0-9999s 支持进样口:2 两进样口延迟:0.5-10min最大洗针次数:20 本产品的加工定制是是,品牌是WAJR,型号是2100,测量范围是0.1-500ul,测量对象是气相液相色谱分析,控温范围是1100 (),功率是220V电压 (w),尺寸是1.5ml9mm (mm)