

16CQ-8不锈钢磁力泵

产品名称	16CQ-8不锈钢磁力泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:博耐 型号:CQ
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

从事本行业十多年 专注电商八年

月产量3000多台 品质一流

可开17%增值税发票

温馨提示：以上价格仅供参考，具体成交价请电话或旺旺联系我们详谈！

概述：

cq型磁力传动离心泵（简称磁力泵）是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品，设计合理，工艺先进，具有全密封，无泄漏，耐腐蚀的特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。磁力泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，运行可靠，使用维修方便。可广泛应用于化工，制药，石油，电镀，食品，电影照相洗印，科研机构，国防工业等单位抽送酸，碱液，油类，稀有贵重液，镀液，挥发性液体，以及循环水设备配套。特别是易燃，易爆，挥发性液体的抽送，选用此泵则更为理想。

泵的主要性能参数：

流量：1.2-60m³/h 扬程：5-50m

电机功率：0.18-15kw 使用温度：80（根据用户需求可定制达到 200）

材质:1cr18ni9ti (可定制304.316.316l材质) (可定制蒸汽保温型)

泵的性能参数表

型号	进口	出口	流量q	扬程h	功率	电压
16cq-8	16	12	30	8	0.18	220/380
20cq-12	20	14	50	12	0.37	220/380
25cq-15	25	20	110	15	1.1	220/380
32cq-15	32	25	110	15	1.1	220/380
32cq-25	32	25	110	25	1.1	220/380
40cq-20	40	32	180	20	2.2	380
40cq-32	40	32	200	32	4	380
50cq-25	50	40	240	25	4	380
50cq-40	50	40	220	40	4	380
50cq-50	50	40	220	50	5.5	380
65cq-25	65	50	280	25	5.5	380
65cq-35	65	50	450	35	7.5	380
80cq-35	80	65	850	35	11	380
80cq-50	80	65	850	50	15	380

本产品的类型是不锈钢磁力泵，品牌是博耐，型号是CQ，材质是不锈钢，原理是离心泵，用途是用于电镀,水处理,线路板,添加剂类厂等，泵轴位置是卧式，性能是无泄露，叶轮数目是单级，适用范围是用于电镀,水处理,线路板,添加剂类厂等，流量是1.5 (m³/h)，扬程是8 (m)，吸入口径是16 (mm)，排出口径是12 (mm)，规格是CQ