

PP线绕滤芯机器（5-100英寸）

产品名称	PP线绕滤芯机器（5-100英寸）
公司名称	无锡爱杰美思机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱杰美思 种类:缠绕
公司地址	无锡市新区鸿山街道鸿祥路34号
联系电话	13912381213 13921193153

产品详情

无锡爱杰美思机械有限公司，成立于1989年。生产全自动pp棉熔喷滤芯生产设备，5-100英寸pp线绕滤芯机器，活性炭滤芯挤出机，口罩用熔喷布生产设备，以及各种塑料挤出机已经超过23年。目前，主要出口到美国，俄罗斯，乌克兰，埃及，伊朗，日本，台湾，韩国等二十几个国家，深受客户的好评。

5-100英寸pp线绕滤芯机器参数如下：

机器应用

线绕滤芯机主要用作于水净化、饮料、食品、化工、油脂、制药、电子、环保等行业领域。缠绕各种不同要求纱、线缠绕滤芯专用成型机器。本缠绕机具有高速，纱线成型好，满线自停，换线快捷，能耗低等多方面特点。

技术参数

缠绕机卷绕线速度：60-320m/min

缠绕最大直径：200mm（缠绕直径大于200 mm可以在有限范围内为客户定做）

电源：ac380/220v 50hz

电机型号：a026312

电机转速：2800r/min

缠绕骨架材质：聚丙烯、不锈钢等依客户所需选用。

缠绕骨架内径：28、30。

往复行程：一般分为：

5 " (125+2mm)、10 " (250+4mm)、20 " (500+8mm)、

30 " (750+12mm)、40 " (1000+16mm)、50 " (1250+20mm)、

60 " (1500+24mm)、70 " (1750+28mm)、80 " (2000+32mm)、

90 " (2250+36mm)、100 " (2500+40mm)

(其它往复行程可以在有限范围为客户定做。)

单锭面板尺寸：(宽 × 高) 390 × 308mm

(关于滤芯的过滤精度是由更换一套精度齿轮比来改变的。)

产量跟操作人员的熟练程度成正比。

线绕滤芯介绍：

概念

线绕滤芯是一种深层过滤芯，用于低粘度、低杂质量的过滤，是用纺织纤维线（丙纶线、脱脂棉线等），按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架（聚丙烯或不锈钢）上面制成，具有外疏内密的蜂窝状结构，能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物，具有十分优良的过滤特性。

一、主要性能:

- 1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长；
- 2.过滤孔径内小外大，具有良好深层过滤效果；
- 3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达到最佳过滤效果。

二、主要技术性能指标：

- 1、过滤精度：1 μm, 5 μm , 10 μm , 20 μm , 30 μm , 50 μm , 75 μm , 100 μm ；
- 2、滤芯外径： 60mm , 65mm ；

- 3、滤芯内径： 28mm , 30mm ;
- 4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度 60
- 5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120 。
- 6、滤芯长度：10 , 20 , 30 , 40
- 7、最高耐压： 0.5mpa ;最大压降：0.2mpa。
- 8、最高工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60 ;不锈钢骨架 80 。脱脂棉线：不锈钢骨架 120 。

线绕滤芯能有效除去液体中悬浮物，微粒等。流量大，压力损失小。滤渣负荷高，使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质，滤芯有多种不同的材质可供选择，使滤芯与滤液有良好的相容性。

三：线绕滤芯主要用途：

- 1、食品饮料工业：矿泉水，糖浆，酒类，食用油，饮料用水，可乐饮料等。
- 2、电子工业：纯水，有机溶剂，印制线路板，电镀等。
- 3、石油及化学工业：石油化学制品，药品，化妆品，涂料，感光液，墨水，腈纶原料，照相冲洗液，油脂等。
- 4、工业用油：液压油，润滑油，切削油等各种工业用油。
- 5、制药工业：糖浆，酒精，配置用水，vc原料，四环素药液，土霉素药液，注射针剂等。
- 6、其它：树脂镜片，轴承清洗，激光器冷却水，超声波清洗液，电镀液等。

pp熔喷滤芯机器

pp melt blown filter cartridge making machine

本产品的加工定制是是，品牌是爱杰美思，种类是缠绕，型号是AJMS-RXJ-1010，应用领域是过滤油和水，自动化是半自动