

# BYK-055消泡剂及BYK-065消泡剂

产品名称	BYK-055消泡剂及BYK-065消泡剂
公司名称	东莞鑫奇颜料有限公司
价格	65.00/KG
规格参数	品牌:德国毕克 型号:BYK-055 包装:20/KG/桶
公司地址	广东省东莞虎门北栅凤岗路4
联系电话	13549272021

## 产品详情

### 产品介绍

毕克byk-055消泡剂是一种防止溶剂型涂料在生产，装料和应用期间泡沫生成的聚合物类型高效消泡剂，它不含有机硅成分。byk-055展现了自发的消泡性能并证明在重涂时对层间附着力无影响。byk-055特别适宜于基于有光聚酯，含蜡聚酯和紫外线固化聚酯类的木器涂料和家俱涂料，而在环氧里也会达到非常好的结果。即使用幕式淋涂机在低应用量下还能提供帘幕的稳定性。

毕克byk-055消泡剂产品信息：

品牌: 毕克byk

型号：055

产地: 德国进口

用途: 消泡剂

包装: 20kg/铁桶

毕克byk-055消泡剂详细技术指标：

化学组成: 破泡聚合物溶液，不含有机硅

溶剂: 烷基苯/ 丙二醇甲醚醋酸酯 12 / 1

助剂用量: 0.1-1.5 % 占总配方用量

典型物化数据: 不挥发份: 7 %

毕克byk-055消泡剂应用领域

byk-055特别适用于基于高光泽聚酯、石蜡聚酯，紫外线固化聚酯的木器和家具涂料。在幕涂施工中即使薄涂，仍能提供幕的稳定性。应用于不含颜料的木器漆时，在深暗色木面上会发生微量浑浊。在环氧中也能获得良好效果。

聚醚消泡剂

毕克byk-055消泡剂的添加方法

为获最佳性能，byk-055消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。

## 毕克byk-055消泡剂包装与储存:

包装：20kg/铁桶，开封后需重新密闭贮存，防止水分污染及尘粒。

## 毕克byk消泡剂相关产品简介

型号	用途
byk-051	聚合物型消泡剂，不含有机硅，用于溶剂型涂料和印刷油墨。适合各种体系。由于相容性好，也适用于水性漆。
byk-052	聚合物型消泡剂，不含有机硅，用于溶剂型涂料和印刷油墨。溶剂型涂料体系的标准消泡剂。性能优于 byk®-051
byk-053	聚合物型消泡剂，不含有机硅，用于溶剂型涂料和印刷油墨。相容性差于byk®-052，因此消泡性能较差。
byk-054	聚合物型消泡剂，不含有机硅，用于无溶剂工业涂料，聚氨酯和环氧体系，以及卷材涂料，高固体份涂料。优异的脱泡和消泡性能。改善卷材涂料的流平。
byk-056	
byk-057	聚合物型消泡剂，不含有机硅，用于无溶剂涂料和印刷油墨。比 byk®-055 更强的消泡性能。byk®-057 不在北美市场销售，可使用byk®-a 501。
byk-065	有机硅消泡剂，用于溶剂型工业涂料、建筑涂料以及胶粘剂。比byk®-066 n 相容性更好的产品。
byk-066n	有机硅消泡剂，用于溶剂型工业涂料，建筑涂料以及胶粘剂。标准有机硅消泡剂，可用于所有体系。良好的平衡了消泡性能和相容性。
byk-067a	有机硅消泡剂，用于溶剂型，不含芳烃的建筑涂料，高固体份和uv体系，以及印刷油墨和胶粘剂。比 byk®-066 n 不含溶剂的产品。无气味。
byk-070	有机硅和聚合物型消泡剂，用于溶剂型体系，中等到高级性的工业涂料、汽车涂料、木器涂料及卷材涂料。在配方中适合后添加。
byk-071	
byk-077	有机硅消泡剂，用于溶剂型涂料体系。提供良好的重涂型并改善流平



????????? ??? 13549272021 qq ? 1204743525

??? ?????????????? 4