

群晖RS814 NAS网络存储 中小企业专用

产品名称	群晖RS814 NAS网络存储 中小企业专用
公司名称	南京有好数电子商务有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:群晖Synology 型号:RS 814
公司地址	南京市玄武区长江后街6号东大科技园一号楼
联系电话	025-84720879 13851852347

产品详情

详情请登录：<http://www.wellcard.cn>

最佳价格/性价比 synology rs814 是 4 颗硬盘机架式 1u nas

服务器，采用了最新标准、具竞争优势的价格，以满足不断增长的企业需求。内置浮点运算单元的双核 cpu 可提高整体性能，而 1gb 内存也大幅增强 rs814 的多任务处理能力。在 windows® 环境下，配置为 raid 5 的 synology rs814 可提供平均每秒 135 mb 以上的写入速度和 211 mb 以上的读取速度。1 rs814 支持双网络功能、superspeed usb3.0 及可选购的扩充设备，可说是市面上 4 颗硬盘机架式 nas 设备的首选。rs814 的设计以恢复机制为考量，支持双网络端口故障转移，在遇到网络故障时能提供不间断的网络服务，而热插拔功能可让您轻松且无风险地进行硬盘更换。

全新的硬盘托盘锁装置提高了硬盘的安全性，可防止硬盘未经授权或意外地被卸下。rs814 采用 synology diskstation manager (dsm) 操作系统，让您享有 dsm 套件中心提供的企业级高端功能及丰富的附加套件。

跨平台文件共享 synology rs814 提供完整的网络协议支持，确保 windows®、mac® 和 linux®

等平台之间能够安全地共享文件。windows® ad 及 ldap 整合功能可让 synology rs814

轻松快速地融入现有的企业网络环境，无须在 synology rs814 上重新创建用户帐户。internet

文件访问通过加密的 ftp 服务器以及网页界面的资源管理器：synology file station，变得更为轻松。

https、防火墙及 ip 自动封锁等支持功能，可确保 internet 上的文件分享受到高规格安全等级的保护。

cloud station 能让用户在不同设备之间同步文件，包括 windows® 计算机、mac®、linux®、ios 和

android® 平板电脑或手机，轻松地让文件保持最新状态。对于时常在外移动的用户，synology 提供了一个便捷的应用程序，ds file，适用于 iphone®、ipad® 和 android™ 手机。用户可以使用 ds le

通过 internet 远程访问存储在 synology rs814 上的任何文件。强大且经济实惠的高扩充性，最高可达 40tb 当 synology rs814 的存储容量接近上限时，您可使用 synology rx410 扩充设备轻易地扩充容量。synology

rx410 使用的 esata 传输线，其接头的栓锁经过特别设计，可稳固地连接至 synology rs814。synology rx410 提供 16tb 的容量，可让您在 40tb 总存储容量中创建两个 16tb 的卷空间。完整的备份方案 synology rs814

提供一个集中化的备份目的地，可储存整合网络环境里零散的数据。计算机用户可使用 synology data replicator 软件将数据备份至 synology rs814，而 mac os® 用户可直接使用本机的 apple® time machine®

整合功能来备份。此外，网页界面的备份向导可使用加密的传输方式，将 synology rs814

的数据备份至另一台 synology diskstation 或任何 rsync 兼容的服务器，或是使用 usb

连接，将数据备份至外接硬盘。本产品也支持 amazon® s3 和 glacier 的云端备份服务。

丰富的办公室应用程序 synology rs814 采用屡获殊荣的 diskstation manager 操作系统，专为办公室和企业环境提供全方位的应用程序和功能。支持 php/mysql® 的 web station，可让一台 synology rs814 架设多达 30 个网站并管理大量的第三方网络应用程序（如内容管理、客户关系管理和电子商务系统等）。内置的邮件服务器可将 synology rs814 变成专用的邮件服务提供者；而 mail station 附加套件则提供 webmail 界面，让用户轻松访问 rs814 上存储的电子邮件。synology surveillance station 提供集中化的管理界面来管理办公室或家庭环境中部署的网络摄像机，让用户远在千里之外也能通过实时观看、录制事件以及用计算机或移动设备拍摄快照来保护周围的环境。具备丰富附加功能的 rs814 可取代多款网络硬件设备。vpn server 套件提供简单易用的 vpn 解决方案，synology rs814 可作为 vpn 服务器使用，让客户端远程连接至您的私人局域网。radius server 可通过 radius（远程身份验证拨入用户服务）网络协议监管无线接入点验证，以增强网络安全性。directory server 可让 rs814 使用集中化的访问控制、验证和帐户管理来掌控 ldap 服务，进一步加强办公室管理的效率。节能环保设计

synology rackstation 的设计与开发皆以节能为考量。所有 synology 产品皆使用符合 rohs 标准的组件所制造，且皆为可回收的包装材料。对同样身为世界公民的 synology 而言，持续开发出更好的方法让产品对环境冲击降到最低是我们重要的企业使命之一。

硬件规格	
处理器型号	marvell armada xp
处理器频率	双核心 1.33 ghz
浮点运算	
硬件加密引擎	
内存	
系统内存	1 gb ddr3
存储设备	
磁盘槽数量	4
安装扩充设备之最大磁盘槽数量	8
兼容磁盘类型	3.5" sata(iii) / sata(ii) hdd 2.5" sata(iii) / sata(ii) hdd 2.5" sata(iii) / sata(ii) ssd
最大内部磁盘容量	20 tb (5 tb hdd x 4) (容量会随 raid 种类而异)
磁盘热插拔支持	
外接端口	
usb 3.0 端口	2
esata 端口	1
文件系统	
内部磁盘	ext4
外接磁盘	ext4 ext3 fat ntfs hfs+ (只读, 最大储存空间为 2tb)
外观	
大小 (高 x 宽 x 深)	44 mm x 430.5 mm x 457.5 mm
重量	6.37 公斤
其他项目	
网络孔数量 (rj45)	gigabit x 2
link aggregation	
wake on lan/wan	
系统风扇	40 mm x 40 mm x 3 pcs
支持外接无线网卡	
噪音值	25.1 db(a)
电源自动回复	

定时开/关机	
电源供应器 / 变压器	200w
ac 输入电压	100v 至 240v ac
电流频率	50/60 hz, 单频
电源消耗功率	42w (存取) 18w (硬盘休眠)
温度	
工作温度	5 ° c 至 35 ° c (40 ° f 至 95 ° f)
存储温度	-10 ° c 至 70 ° c (15 ° f 至 155 ° f)
相对湿度	5% 至 95% rh
最大工作高度	6500 英尺
认证机构	fcc class a ce class a bsmi class a
保修	3 年

备注

耗电量的测试数据是在装满 western digital 3tb wd30ezrs 硬盘的情况下测试而得。噪音值测试环境：seagate 1tb st31000520as 硬盘在待机状态下，以两支 g.r.a.s. type 40ae 麦克风分别架设于 synology nas 前后各距离 1 公尺处；背景噪音值：16.49-17.51 db(a)；温度：摄氏 24.25-25.75 度；湿度：58.2-61.8%。