

# RH-M16LN3高压旋转接头

产品名称	RH-M16LN3高压旋转接头
公司名称	杭州浙稳贺机械配件有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区万塘路262号
联系电话	0571-87926065

## 产品详情

rh-u05ln3 / rh-m16ln3

rbh-014rh / rhb-038rh / rbh-012rh

rh系列旋转接头封闭面为碳化钨对碳化钨，长期运转而抗磨损，同时也抗机械突振。旋转结合面的大小已降低到最低限度从而达到高速的旋转接合。接头中所使用的不锈钢推座和转轴，不生锈，不阻碍、不扰动液体流到指引道路通畅。此款接头最大使用压力为160 bar，最大使用温度为120℃，最大转速为12000 rpm。

最大使用压力为160bar

最大使用温度为120

最大转速为12000rpm

浙稳贺机械配件是专业设计生产各类旋转接头、高速旋转接头、高压旋转接头、回转接头、深孔钻、枪钻

浙稳贺旋转接头全系列	rlb28u05l02n3
rhb-038gh	rlb08m16l03n2
rhb-012rh	rlb28m16l04n3

rhb-012gh	rIf08u05l05n2
rb-014l	rIf28u05l06n3
rb-038l	rIf08m16l07n2
rb-012l	rIf28m16l08n3
rb-034l	rsb08u05r01n2
rb-100l	rsb08u05l01n2
rp-038h	rsb28u05r02n2
rp-012h	rsb28u05l02n3
rp-034h	rsb08m16l03n2
rp-100h	rsb28m16l04n3
rhl-034tw2	rsf08u05r01n2
rhl-100tw2	rsf08u05l01n2
rhl-114tw2	rsf28u05r02n3
rhl-112tw2	rsf28u05l02n3
rm-hp2	rsf08m16l03n2
rm-hp3	rsf28m16l04n3
rm-hp4	rmb28u05l01n3
rm-hp5	rmb28m16l02r3
rm-hp6	rmb08u05l03n2
rsp-3845lp2	rmb08m16l04r2
rsp-3845l	rmf28u05l05n3
rsp-3845h	rmf28m16l06r3
rf08u05l0in2	rmf08u05l07n2
rf08u05lp0in2	rmf08m16l08r2
rf08m16l0in2	rhb08u05l01n2
rf08m16lp0in2	rhb08m16l02r2

rf28u05l02n3

rf28u05lp02n3

rf28m16l02n3

rf28m16lp02n3

rbi08u05l03

rbi08u05lp03

rbi08m16l03

rbi08m16lp03

rbi28u05l04

rbi28u05lp04

rbi28m16l04

rbi28m16lp04

rlb08u05l01n2

rhb28u05l03n3

rhb28m16l04r3

rhf08u05l05n2

rhf08m16l06r2

rhf28u05l07n3

rhf28m16l08r3

rxf08m16l01n2

rxf08m16l02r2

rxf28m16l03n3

rxf28m16l04r3

rhv08m16l01n2

rhv08m16l02r2

rhv28m16l03n3