

凌动触摸工控主板，无风扇低功耗板载内存工业主板

产品名称	凌动触摸工控主板，无风扇低功耗板载内存工业主板
公司名称	深圳灵江计算机技术有限公司
价格	860.00/片
规格参数	品牌:灵江工控 型号:PCM3-N2800
公司地址	广东省深圳市龙华大浪嘉安达科技工业园六栋四层
联系电话	86-075523448870/8005 13528839970

产品详情

产品型号:pcm3-n2800

产品类型:工控主板 产品质量认证:ce fcc rhos

产品详细说明中有产品内部机构图及产品质量认证书!

产品通过零下40度至高温80度测试!!

特点

- 1、采用intel n2800+nm10芯片组，双核4线程1.86ghz主频cpu。
- 2、超薄12vdc供电，方案先进，超低功耗，内置12v供电。
- 3、同时支持3g+wifi、mssd+sd卡+sata和功放喇叭。
- 4、支持单8/双8 lvds，支持大屏同步异显。
- 5、板载vga+hdmi，2个串口，8个usb，2个千兆网口。
- 6、支持红外遥控开关及来电开机。

7、支持windowsxp、 windowsxp embedded、 win7以及linux和嵌入式操作系统.

系统参数

处理器 intel atom n2800 主频1.86ghz，双核4线程，cpu功耗10w

芯片组 intel n2800+nm10

内存 板载ddr3 2g内存，可扩展1*ddr3 1066mhz sdram（最高支持8g）

扩充插槽 2 × pcie插槽，可接无线wifi+3g模块

磁盘 2 × sata、1 × msata、1 × sd卡槽

显示 intel gma3650显示芯片，最大共享显存达640m

网络 1个intel rtl8111e千兆以太网口（支持网络唤醒）

音频 realtek alc662 六声道高保真音频控制器

看门狗 256级（1-255秒可编程设置）

背板i/o接口：1 × 12vdc jack电源座

1 × db15 vga显示端口

2 × rj45网络端口

2 × usb2.0后置端口

1 × hdmi

1 × 麦克风输入/1 × 线路输出/1 × 线性输入端口（可选）

内置i/o接口：6 × rs232，com1可选rs422/rs485自动流控

1 × cpu风扇连接针

4 × usb2.0排针

1 × 30针lvds

2 × 功放插座

1 × gpio

1 × audio

2 × sata

2 × pcie插槽

1 × msata

1 × sata电源

1 × 12v内接供电

功耗:10w

尺寸：164 × 118 (mm) (6.5 ” × 4.6 ”).

环境参数

工作温度：-40 ~ +80

储存温度：-30 ~ +70

相对湿度：5 ~ 85% (无冷凝)

标准配置：板载n2800 cpu/vga/hdmi/6com/单 (18/24) 位lvds/gpio/sata/msata/2mpcie/2lan/audio 【860元】
【可选功能：双通道24位lvds【40元】】

可选配件：遥控器【10元】、遥控接收器【5元】、薄膜轻触开关【10元】

标准配置配件：2条com线，1条sata线，1条sata电源线

温馨提示：如以上产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制