

2014 东风俊风新款爆破器材运输车上市销售

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 2014 东风俊风新款爆破器材运输车上市销售 |
| 公司名称 | 湖北襄阳新中昌专用汽车股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄樊市二汽基地名城路新中昌汽车工业园 |
| 联系电话 | 0710-2841777 18608671769 |

产品详情

xzc5020xqy4型爆破器材运输车

【主要技术参数】

产品商标 中昌牌 公告批次 249

产品名称 爆破器材运输车 产品型号 xzc5020xqy4型爆破器材运输车

总质量(kg) 1650 罐体容积(m3)

额定载质量(kg) 420 外形尺寸(mm) 4170 × 1680 × 2260

整备质量(kg) 1100 货厢尺寸(mm) 2350 × 1600 × 1500

驾驶室准乘人数(人) 2 载质量利用系数

接近角/离去角(°) 36/34 前悬/后悬(mm) 540/1085

轴数 2 轴距(mm) 2545

轴荷(kg) 695/955 最高车速(km/h) 80

【底盘技术参数】

底盘型号 dfa1020fj12qa 底盘名称 轻型载货汽车底盘

商标名称 俊风牌 生产企业 东风汽车股份有限公司

外形尺寸(mm) 3885×1680×1820 轮胎数 4

接近角/离去角(°) 36/34 轮胎规格 165/70r14

钢板弹簧片数 -/6 前轮距(mm) 1430

燃料种类 汽油 后轮距(mm) 1420

排放标准

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)

lj465q-2ae6 柳州五菱柳机动力有限公司 1050 45

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司生产销售冷藏车，爆破器材运输车，飞翼车，半挂车，半挂飞翼车，洒水车，运油车，led宣传车，清障车，高空作业车，邮政车，各类厢式车。所有车型均采用标准专用车底盘改装生产，符合法律法规标准。公司产品已通过iso9000认证和3c认证。售后服务实行三包政策，保修一年或10000公里，终身有偿维修。爆破车推荐车型：天锦爆破车
车厢尺寸：6100x2369x1950 额定质量：9100kg 发动机功率 isde180 40 eqh180 40

俊风爆破车 车厢尺寸：2350x1600x1520 额定质量：420kg
发动机功率 45kw

江铃爆破车 车厢尺寸：3080x1800x1730 额定质量
1415kg 发动机功率 80kw

福田爆破车 车厢尺寸：4145x2000x1800 额定质量 1560kg
发动机功率 105kw

五十铃防暴车 车厢尺寸：4120x1820x1730 额定质量
1960kg 发动机功率 88kw

江铃皮卡防暴车 车厢尺寸：1430x1605x1060 额定质量
290kg 发动机功率 80kw

江淮防暴车 车厢尺寸：4100x1810x1730 额定质量
3495 发动机功率 88kw

东风锐铃防暴车 车厢尺寸 4150x1830x1800 额定质量
1495 kg 发动机功率 96kw

销售电话 18608671769 联系人：李广军

公司地址：湖北省襄阳市二汽基地名城路新中昌汽车工业园

