# 给水外镀锌内衬塑复合钢管

产品名称	给水外镀锌内衬塑复合钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:DN200
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

## 产品详情

青龙山牌给水外镀锌内衬塑复合钢管

咨询/销售热线13901571405 ( 鹿守理 ) qq:382090924

基管 直缝焊管、无缝钢管

口径范围 dn15—dn400 可带法兰及带压槽涂装

长度 定尺6m

前处理 化学浸槽法、物理喷砂法

涂层品种 外镀锌内涂聚乙烯

涂层厚度 内涂层单边 0.4mm

执行标准 cj/t136-2007

卫生性能执行标准 gb/t17219-1998

青龙山牌给水涂塑复合钢管采用普通热镀锌焊接钢管或焊管、无缝钢管内衬食品级塑料(pe)经加热膨胀胶合的工艺复合而成。既有钢管的高强度、高延伸性、低温脆性好及膨胀系数低的优点,又有塑料管耐腐蚀、耐磨损、流体阻力小的优点。

内衬塑复合钢管根据不同材质,适用于-30~95的工作环境,可广泛用于高层建筑给排水、自来水供给企业、住宅小区中冷热水输送以及工业循环水、消防喷淋、暖通、燃气、石油、化工防腐、埋地内外防腐、电缆内外防腐、脱硫防腐、抗紫外线防腐、抗静电阻燃防腐等各种流体输送。

同时,以钢管作基材的钢塑复合管承压超过pe是众所周知的,贵公司最感兴趣的价格我们在此也作一介绍,在相同内径的管材比较中,内径200以上的价格钢塑管比pe低20%--50%,使用本公司产品口径越大,投资成本越低。承压高的价格不到pe的一半价格。因此,本公司的钢塑复合管是新型大口径管道的理想首选,希望贵公司来人来电垂询。

#### 二、给水用外镀锌内涂塑复合钢管市场报价

## 规格/壁厚(mm)

外镀锌内涂塑复合钢管(元/米)

(1寸) dn25×3.25	22.56
(1.2寸) dn32×3.25	29.47
(1.5寸) dn40×3.5	. 35.45
(2寸) dn50×3.5	45.05
(2.5寸) dn65×3.75	61.66
(3寸) dn80×4.0	76.54
	70.54
(4寸) dn100×4.0	100.17
(4寸) dn100×4.0	100.17

dn200以上管材及其他壁厚的价格请来电祥谈。

## 三、给水用内衬塑外镀锌冷/热水复合钢管管市场报价

#### 规格/壁厚(mm)

给水用内衬塑外镀锌冷/热水复合钢管 (元/米)

(1寸) dn25×3.25×1.5 冷水管:22.63

热水管:23.76

(1.2寸) dn32×3.25×1.5 28.48

29.89

(1.5寸)  $dn40 \times 3.5 \times 1.5$ 

31.67 33.24

```
(2寸) dn50×3.5×1.5
40.83
          42.86
(2.5寸) dn65×3.75×1.5
54.34
          57.06
(3寸) dn80×4.0×2.0
          72.52
69.07
(4寸) dn100×4.0×2.0
90.24
          94.75
(5寸) dn125×4.25×2.0
118.29
          124.72
(6寸) dn150×4.5×2.5
148.63
          156.06
(8寸) dn200×5.0×2.5
233.08
          245.49
```

dn200以上管材及其他壁厚的价格请来电祥谈。