

RBT-1060C型异丁烷气体探测器

产品名称	RBT-1060C型异丁烷气体探测器
公司名称	济南奥岚电子有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:奥岚 型号:RBT-1060/C型 准确度:± 5%FS
公司地址	济南市历城区留学人员创业园c座
联系电话	0531-88887336 18653128113

产品详情

rbt-1060/c型异丁烷气体探测器

一、产品概述

新品上市，产品概述暂无，等待更新中...

二、主要特点

三线制工作模式

采用先进的进口催化燃烧式传感器，性能稳定，灵敏度高，抗中毒性好

采用单片机数字处理，稳定性好，抗干扰能力强

自动零点校正，可避免零点漂移引起的测量误差，自动曲线补偿

反极性保护

rbt-1060/c型气体探测器节能、功耗小

输出4-20ma标准信号，可接入dcs或plc等数据采集系统

可输出一组继电器触点信号

隔爆型防爆，可用于工厂条件的第1、2危险场所

探测器整外壳采用压铸铝材质，体积小、轻便；传感器部分采用不锈钢材质，抗腐蚀性能好

三、技术参数

检测原理	催化燃烧式
检测方式	自由扩散式
检测气体	见附表
工作电压	dc24v
rbt-1060/c型气体探测器功耗	1.5w
准确度	± 5%fs

信号输出	4~20ma信号输出 / 一组继电器输出
防爆等级	exdii ct6
防护等级	ip65
电器接口	g1/2 " 内螺纹
安装方式	墙壁装、管装

四、产品安装

新品上市，产品安装暂无，等待更新中...